佳木斯西门子中国总代理

产品名称	佳木斯西门子中国总代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

????

??????????????????????????????????

显示文本消息，文本消息可直接、快速输出

Hardware Config 中的像素图像显示，提供了以下选项：

显示一般模块信息（如订货号、版本、名称）和模块状态（如故障）

显示集中式 I/O 模块中的故障

显示来自诊断缓冲器的报警

?? CPU????????????

用户程序执行过程故障的原因

显示循环时间（最长的、最短的和最近一次的）

显示预留和自由存储空间

显示性能数据（可能的输入/输出、标志、计数器、定时器和块的数量）

编程语言

??? (LAD)????? (FBD) ???? (IL) ?????????????????? DIN EN 6.1131-3 ??????? PLC ??????? (LAD) ????? (FBD) ????

????????? LAD ? FBD ??????????????

简便、直观的操作：梯形图/功能块图的创建具有人们已熟悉的 PC
用户友好性的特点，如拖放、剪切、粘贴。

随时可使用的复杂功能库（例如， PID 控制）

????? (IL) ????????????????????????????“?????”????????????????????????????????????

增量模式或自由文本模式输入选项：用户可以“ 增量 ”方式立即检查每个输入是否正确，或者在一个文本编辑器中创建整个程序，然后再使用适宜的符号表对它进行编译。

运行组

STEP 7 LITE ??

6ES7518-4AP00-0AB0		CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0		CPU 1517-3 PN/DP，2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0	6ES7516-3AN01-0AB0	CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns ；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据，集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2PN 接口,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2PN 接口,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN，200KB 程序，1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN，100KB 程序，750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS：60 W， 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS：25 W，额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8：模拟输出模块，8AQ，U/I ，高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型，25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4：模拟输出模块，4AQ，U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I，高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2：模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm包含前连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8：数字输出模块，8DQ，继电器，230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8：数字输出模块，8DQ，可控硅，230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0		DQ 32：数字输出模块，32DQ，晶体管，24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0		DQ 16：数字输出模块，16DQ，晶体管，24 V DC/

	0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0	DQ 8：数字输出模块，高性能 8DQ，晶体管，24V DC/2A
6ES7522-1BL10-0AA0	DQ 32x24VDC/0.5A BA， 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0	DQ 16x24VDC/0.5A BA， 包含前连接器

SIMATIC 管理器

SIMATIC Manager ????????????????????????????????? SIMATIC PCS 7 ???????????????????SIMATIC PCS 7 ??????????????????????

?? I&C ?????????????????????????????????????

控制系统硬件，包括分布式 I/O 和现场设备

通信网络

用于连续和批生产过程的自动化功能（AS 工程组态）

操作和监视功能（OS 工程组态）

批量数据工程组态以及与 CAD/CAE 规划工具的协作

诊断和资产管理功能

使用 SIMATIC BATCH 自动控制批生产过程

使用 SIMATIC 路径控制组件来控制物料运输

安全性应用（过程自动化的安全集成）

???

SIMATIC ??????????????????????? I/O??????????????????????????? HW-Config ??????

???????????????????“????” (PH)?????????? CFCs ? SFCs ??

????“S7 ???”???????? (FB) ??? (FC) ??

??????????????????? CFC ??? ????????????????????????SIMATIC PCS 7 Logic Matrix ?????????????????/????????????

?????????????????????????????????? CFC ???????????SFC ??

?? SIMATIC PCS 7 ??? SIMATIC BATCH???????????????????????????????????????