# 竹木纤维集成墙面会腐蚀吗 竹木纤维集成墙面 华瑞克生态木

产品名称	竹木纤维集成墙面会腐蚀吗 竹木纤维集成墙面 华瑞克生态木
公司名称	永宁华瑞克生态木工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市望远工业园西位路109号
联系电话	13995072890

# 产品详情

## 选择竹木纤维集成墙面会遇到哪些问题

1 竹木纤维集成墙面材料如何选择?竹木纤维集成墙面主打的就是环保材料,对材料的选择非常重要,因此在购买集成墙面板的时候,需要选择正规的厂家。正规厂家能够拿出相对应的产品检测报告,比如甲醛检测报告、防火等级检验报告、产品质量检测报告等。在检验竹木纤维集成墙面质量的时候,也可以直接对产品进行观察,从颜色、结构、气味等方面来判断质量。

2竹木纤维集成墙面装修效果如何?其实,竹木纤维集成墙面的装修效果不必担心,湘木豪廷新材料有限公司装修做到全屋整装模式,有专业的设计师来设计图纸,客户满意之后,才会施工。所以,建议去样板房看一下装修后的效果,然后,根据自己的需求来设计细节。

3竹木纤维集成墙面施工难度大吗?传统的装修方法比较繁琐,并且需要晾置几个月才能入住。竹木纤维 集成墙面就不需要考虑这些,装修施工特别简单,只需要普通工人一周的时间,就能够装修好一套一百 平米的房子。在装修过程中噪音少、污染少,不会给邻居带来烦恼。

### 竹木纤维墙面怎么辨别质量好坏?

望、闻、问、切

望:看颜色,看厚度,看结构。优质板材一般是米黄色,也就是偏向于竹木颜色。切口处无黑点无颗粒。如果颜色偏黑或有斑点,可能回料做成,或者配方有问题,不环保同时使用不耐久。颜色偏白,则是钙粉加入太多,板材韧性不够。另外也要看厚度和结构,厚度一般是10mm,版型结构是采用凹槽结合隔音孔,同时带有共挤边,拼接时候呈现V形槽。

闻:正常板材靠近鼻孔闻,有淡淡的竹木香味。火点时候,不起明火,同时伴有淡的竹木味和树脂味道。劣质的板材闻到的为明显的PVC恶臭味道。

问:问对方厂家是否可以出具专利证书、生产许可证、产品质量检测证。这些证件是否是国家机构发行。同时,问对方是否合同内书面注明售后质保方式,售后时长,售后范围。

切:用手掂量板材重量,太轻则属于发泡严重。太重则是加入钙粉太多。拿一块3米长板材,试着折弯,如果能360度形成一个圆,则说明韧性与质量达标,劣质板材会太脆被折断。另外,看展厅的板材安装时候是否可以90度折角。优质的板材可以进行90度折角,劣质板材90度折的时候会开裂。

## 什么是竹木纤维

竹木纤维是以锯末,木屑,竹屑等低植生物质纤维为主原料,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,整个生产全过程不含任何胶水成份,完全避免了材料中由于甲醛释放导致对人体的危害。又因兼有木材和塑料的双重特性,摒弃了木材和塑料的缺陷,可在很多领域替代原木、塑料和铝合金等使用,市场应用前景广泛。

### 竹木纤维的优势

集成墙面有大理石系列、木纹系列和墙纸系列等,通过外观造型,表面和花纹的色彩处理给室内家装提供了更多的人性化选择,营造了良好的视觉效果。经过专业检测部门测定具备了强度大、质量轻、阻燃、防潮、防腐、防蛀、坚固耐用的特点,竹木纤维集成墙面会腐蚀吗,竹木纤维集成墙面凭借其特点,在欧美国家备受推崇,全屋整装引进欧美风格设计,是都市环保、时尚、绿色家居新潮流。

#### 集成墙面打造健康家

集成墙面采用的是传统扣板的拼接方式,可以直接在毛坯墙上拼装。整个安装过程亦无需使用粘合剂,过程简单透明,竹木纤维集成墙面,一目了然。所以,竹木纤维集成墙面批发,如果采用集成墙面装修,竹木纤维集成墙面板,那么从产品到完成安装,都不存在让居住者忧心的甲醛释放等环保问题,轻轻松松便可以打造环保健康的家居环境。

竹木纤维集成墙面会腐蚀吗-竹木纤维集成墙面-华瑞克生态木由永宁华瑞克生态木工贸有限公司提供。 永宁华瑞克生态木工贸有限公司(www.hrkstm.com)是一家从事"竹木纤维集成墙面,生态木,快装墙面, 集成墙面,竹木纤维墙面"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与 市场的良性竞争,使"华瑞克生态木,华瑞克石塑墙板,华瑞克竹木纤维集成墙面"品牌拥有良好口碑。我 们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使华瑞克生态木在建材加工中赢得了众的客户的信任,树立了 良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!