

# 栅栏式螺式接线头 螺式接线头 久百曜电子物美价廉

产品名称	栅栏式螺式接线头 螺式接线头 久百曜电子物美价廉
公司名称	广州市久百曜电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区进港大道盈港国际18F
联系电话	13500005808

## 产品详情

### 螺式接线头H型的包装

型号颜色电气规格线径范围包装

P3(H)橙色300 V /600 V Max.

105 ° C (221 ° F)22-14 AWG , Cu

Max. 4 #16 w/1 #20

Min. 1 #18 w/1 #20500 Pcs/Bag

5 , 000 Pcs/Ctn

P4(H)橙色300 V /600 V Max.

105 ° C (221 ° F)22-10 AWG , Cu

Max. 2 #12 w/2 #14

Min. 3 #20 Sol500 Pcs/Bag

5 , 000 Pcs/Ctn

P6(H)紅色

300 V /600 V Max.

105 ° C (221 ° F)

22-10 AWG , Cu

Max. 2 #10 Sol w/2 #12 Str

Min. 3 #18

500 Pcs/Bag

5 , 000 Pcs/Ctn

广州市久百曜电子有限公司的螺式接线头的颜色和型号齐全，双排螺式接线头，并且质量过硬，是一家值得您信赖的企业，栅栏式螺式接线头，我们热烈的欢迎广大客户前来咨询洽谈！

### 螺式接线头弹簧螺式接线头H型

材质：热可塑性工程塑料外壳，UL 94V-2阻燃等级，镀锌碳弹簧。

安规认证：中国CQC、美国UL、加拿大CAS、德国VDE、欧盟ENEC、荷兰KEMA、比利时CEBEC、奥地利OVE、芬兰FIMKO、瑞典SEMKO、挪威NEMKO、丹麦DEMKO、义大利IMQ等欧美国家之安规认证。

产品特点：共有三种规格，适合No：22-10AWG电线连接。

产品优势：省成本又不影响质量下的好选择，螺式接线头，剥线后插入接头内，旋转接头弹簧随着夹紧电线，可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。

应用范围：涉及电器、照明、通信、航空、机电设备、船舶、智能建筑、轨道交通、新能源、电梯、汽车制造等领域。

### 耐高温型螺式接线头 达150

产品材质：黑色PBT热可塑性工程塑料外壳，UL 94V-0阻燃等级，耐高温达150 ° C镀锌碳弹簧。接线方法：剥线后插入接头内，台湾螺式接线头，旋转接头弹簧随着夹紧电线，可以取代传统使用绝缘胶布的接线方式。

产品特性：共有二种规格，适合No.22-14AWG电线。

产品用途：适用于各种电器、灯饰等产品需较高温度之接线器材。

栅栏式螺式接线头-螺式接线头-久百曜电子物美价廉(查看)由广州市久百曜电子有限公司提供。广州市久百曜电子有限公司 (gdjobay.com) 是广东广州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在久百曜电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创久百曜电子更加美好的未来。