

# 自启动5千瓦柴油发电机售价

产品名称	自启动5千瓦柴油发电机售价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

自启动5千瓦柴油发电机售价欧洲狮是盛产发电机组的公司，电机和动力的技术都是源自，网络销售发电机创始公司，发展在过去的十余年里，欧洲狮公司实现了快速的发展，在发电机组买卖行业中取得了定的成绩，网络销售行业中的领头老大，赢得广大客户的认可，有千千万万个回头客，这一切都离不开社会各界成功人士和中小企业的信任和支持，因为我们的不断努力和前进，成就了了的欧洲狮品在这里表示衷心的感谢！欧洲狮发电机的使用效果是节能、环保、省油的发电机组，优惠的价格和的服务，售后服务一条龙，为你打造信任的发电机行业，欧洲狮发电机公司拥有强大的专业技术力量，并提供对的跟踪，专业客服为您1年不少于12回访，随时了解使用情况为客户提供服务，我们承诺“服务赢得信赖，科技开创未来”的宗旨，将“欧洲狮，让充满光明”视为高使命，这是欧洲狮人的信仰和承诺，我们只做好的自己，为您服务！携手共进，为成为流的品企业而努力奋斗！坚持我们的初衷和梦想！！。

产品型号：GT-650TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）

- 功率因素            1.0
- 相 数                单/三相
- 燃油型号#            0#、-10#柴油
- 直流输出 ( V-A )    12-8.3
- 电机类型             励磁电机
- 机器油耗G/KW.H    200 ( 满载 )
- 工作时间H            12
- 消声装置             消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌            欧洲狮
- 发动机型号            OU-186TSI
- 冷却方式             空气冷却
- 额定转速r/min        3000
- 燃烧系统及缸体结构   单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式             自然吸气
- 控制装置             ECU
- 油箱容量L            20
- 机油容量L            1.65
- 过载能力%            100
- 调速方式             自动调速
- 机器配置             标 准
- 绝缘等级             F
- 连接方式             锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

自启动5千瓦柴油发电机售价发电机发生故障时候进行维修

- 1、检查发电机组气门，发电机组气门座等磨损程度，时进行发电机组修理或更换；
- 2、检查发电机组PT泵，喷油器的工作状况，时进行修理、调校；
- 3、检查、调整发电机组连杆及各紧固螺丝的扭力矩；
- 4、检查、调整发电机组气门间隙；
- 5、调整发电机组的喷油器行程；
- 6、检查调整风扇充电机皮带的张紧度；
- 7、清洗进气支管的积炭；
- 8、清洗中冷器芯；
- 9、清洗整个发电机组机油润滑系统；
- 10、清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑