

美孚润滑油总代理 石晗鑫科技 贵港美孚润滑油总代理

产品名称	美孚润滑油总代理 石晗鑫科技 贵港美孚润滑油总代理
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

美孚力图H液压油

美孚力图H (Nuto H) 系列是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。

特性与优点

美孚力图H (Nuto H) 系列液压油有利于降低磨损和腐蚀，特别是在有水或水分存在的地方。它们的化学稳定性优异，可延长油品和过滤器更换周期。它们的高抗磨性能使设备具有杰出的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产率。本系列产品的分水性好，能在具有少量水污染的系统正常工作，并能迅速将大量的水分离。

美孚力图H系列润滑油是埃索品牌液压与循环油的一个系列，以其高品质和可靠性及高性能受到认可。本系列产品是按最严格的质量标准进行生产。美孚力图H系列油品具有以下主要优点：

- 1、严格按照我们的产品质量管理系统(PQMS) 的质量控制标准生产。
- 2、满足广泛的工业应用要求。
- 3、可在循环系统中提供无故障润滑。
- 4、氧化稳定性和抗腐蚀性好，达到换油周期长和设备保护的的目的。

美孚力图H32抗磨液压油应用范围

美孚力图H系列抗磨液压油能够为广泛的工业循环润滑系统提供可靠润滑。美孚力图H系列油特别适用于：

1. 推荐使用抗磨液压油的含有齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统；
2. 具有不可避免的水污染或泄漏的液压应用；
3. 在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的应用；
4. 含有齿轮和轴承并要求中等抗磨特性的系统；
5. 要求具有高承载能力和抗磨保护的系统；
6. 薄油膜防腐蚀保护较重要的地方，例如存在少量水的系统；
7. 含有使用不同合金构成的多种元件的机械。

美孚经销商 专业供应美孚润滑油 量大从优质量保证

Mobilgea 600 XP 系列为超高性能齿轮油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。Mobilgea 600 XP 系列旨在超前满足齿轮箱技术不断变化的需求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。Mobilgea 600 XP 系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

美孚DTE涡轮机油

美孚DTE涡轮机油是高品质的循环油，专业提供蒸汽与水力推动的透平机，以及要求润滑油的使用寿命长的其他系统使用。美孚DTE名称系列润滑油以高度精炼的基础油核具有高的化学与热稳定性、能与水迅速、彻底分离，以及不易乳化的添加剂配方调制而成。美孚DTE名称系列润滑油因其寿命长、保护设备性能优异、大量工业装置中的通用性强等特点而广为用户选用。

内容简介

美孚DTE适用于循环系统，其配制方法是以特别提炼之高粘度指数基础油加上防锈添加剂，因此，美孚润滑油总代理，使用寿命极长。

产品优点

- 1.性能特别良好，贺州美孚润滑油总代理，又不形成污渍物，故此使用寿命极长。
- 2.有极优良的长期防锈及防腐蚀性能
抗乳化性能好有良好的抗磨特性，来宾美孚润滑油总代理，防止金属磨损。

产品特性

- 1、高的化学与热稳定性，防止油泥与漆状物形成。
- 2、优异的分水性能。
- 3、良好的抗磨损性能。

- 4、长期防止锈蚀与腐蚀。
- 5、抗泡沫性能强，空气释放性能优异。
- 6、通用性强一用途广。

产品应用

- 1、陆基与海基蒸汽透平机、水力透平机及某些燃气透平机的循环系统，包括泵、阀门及其他附属设备。
- 2、连续工作的滑动与滚柱轴承，平行轴齿轮。
- 3、以飞溅、浸浴、油环或其他机械方式供油的透平机。
- 4、工作严苛程度中等的液压泵。
- 5、处理空气和惰性气体，排气温度150 以下的压缩机和真空泵。

美孚润滑油总代理-石晗鑫科技-贵港美孚润滑油总代理由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。美孚润滑油总代理-石晗鑫科技-贵港美孚润滑油总代理是深圳市石晗鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：聂运志。