

巩义华恒管道专业生产 刚性防水套管规格 防水套管

产品名称	巩义华恒管道专业生产 刚性防水套管规格 防水套管
公司名称	巩义市华恒管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南
联系电话	15037187927

产品详情

刚性防水套管对地下室防水工程设计的9项准则

2019-4-13 20:15:28 点击：69刚性防水套管对地下室防水工程设计的9项准则

地下室装的一些注意事项：

- 1.地下室外防水工作面时，可采用外防内贴法，有条件转为外防外贴法施工《防水套管》。
- 2.一般地下室防水工程设计，外墙主要抗水压或自防水作用，再做卷材外防水（即迎水面处理），卷材防水做法，遵照国家有关规定施工。
- 3.地下工程比较复杂，设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况，设计时采取有效设防，保证防水质量。
- 4.地下室水位高于地下室地面时，地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构，保证防水效果。我通用管道配件厂生产各种防水套管设计师技术精湛，确保质量高价格合
- 5.地下室设防标高的确定，根据勘测资料提供的水位标高，再加上500mm为设防标高，上部可以做防潮处理，有地表水按安全防水地下室设计。
- 6.地下室防水工程设计方案，应该遵循以防为主，以排为辅的基本原则，因地制宜，设计先进，防水可靠，经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
- 7.地下室防水套管的选用，根据实际情况，可采用柔性防水套管或刚性防水套管，必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下，可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
- 8.地下室外防水层的保护，可以采取软保护层。

9.对于特殊部位，如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计，刚性防水套管技术人员会按要求作细部处理。

新型柔性防水套管有什么结构特点

前了解到新型柔性防水套管，与传统的防水性能相比，这种类型的防水壳的能保证密封效果时，并增强了管道的穿过壁的防水效果，解决了水的传统套管和管之间的泄漏的问题，获得了实施套管与壁，套管和油管之间的密封的困难，和良好的结果之间的泄漏，通过规定的选择和柔性防水套管，的应用和安装要求。在新型净水的结构中，供给和排水经常需要穿过钢筋混凝土墙，通常由预先埋入方法不可渗透壳，其用于不同墙壁交叉的防水层也不同，那么如何能够用身体防水套管壁上，在制作蓄水池时通常使用套管，蓄水池是从管道到蓄水池的通道，然而正常情况下是难以密封，只有防水套管才能解决套管与墙壁之间的水泄漏，刚性防水套管规格，但不能解决套管与管道之间的密封问题，然而柔性防水套管可以有效解决两个问题。如今的柔性防水套管由于市场竞争等因素，现阶段分为国家标准和非标准标准，国家标准是指根据标准和建设部的生产，法兰的厚度和直径以及管壁的厚度，应用根据标准尺寸设计，非标准是指根据地因此的要求的形状和近似结构，严格来说，什么是柔性防水套管，这些都是不合格的产品，当然管道的厚度和壁面略微减小，这可以降低工程造价而不影响使用。但在一定程度上，它会影影响使用的性能，其中柔性防水套管是套管和管道之间，使用柔性材料的密封效果，其中的柔性套管，即套管和管道用柔性材料密封，以达到密封效果，用于罩的环境是为了防止液体泄漏或泄漏，以避免由于膨胀和收缩因素而出现的裂缝。

人防密闭套管的优点非常的多，可以耐高压，耐高温，使用寿命长，还有较强的防水性能。接下来我们一起来了解一下，关于人防密闭套管的一些其他知识点，例如，人防密闭套管的特点性能有哪些？人防密闭套管的应用领域有哪些？下面我们就“人防密闭套管特点以及应用领域的相关介绍”来详细了解下。

【人防密闭套管的用途介绍】

人防密闭套管又称密闭防水套管，该系列的产品主要有：预埋防水套管，钢性套管，大型防水套管，不锈钢柔性防水套管，加长防水套管，钢性防水套管，02S404柔性，刚性防水套管等。

人防密闭套管的作用主要是耐腐蚀，耐高温，耐高压，寿命长等，人防密闭套管的做法有以下几点：

- (1) 穿墙处均应预埋套管，穿墙套管长度与墙饰面齐平。
- (2) 管道穿越钢筋混凝土墙、梁处应预埋钢套管，管道穿越地下室外墙处应预埋刚性防水套管。
- (3) 安装刚性防水套管时翼环需安装在墙体中心位置。
- (4) 套管内填充较松软的填充物，然后进行套管安装，以防止水泥注入。待水泥浇注凝固后，检查套管预埋位置及标高是否正确，如不正确必须及时调整，无法调整时及时向工长汇报，协商解决。
- (5) 合理安排劳动力，配合土建施工，混凝土浇筑过程中，安排专人看护预留，及时调整修补，做好成品、半成品的保护。

另外人防密闭套管在施工过程中，应注意节约材料；施工完毕后，坚持工完场清。质量技术标准：翼环应表面平整垂直，焊接于套管中心部位；焊缝饱满、圆滑，无夹渣咬肉、气孔；焊后应及时清理焊渣和表面的污物；套管管口边无飞边毛刺；管内外壁均应严格除锈，套管内壁防腐前须彻底除锈；套管预留标高严格按照图纸尺寸预留。

【人防密闭套管的特点】

在工程设计过程中设计人员很难区分人防地下室密闭防水套管和柔性防水套管外观和使用方法，一般的工程师柔性防水套管和人防密闭套管用的地方不同，柔性防水套管适应于管道穿过壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

人防密闭套管用于穿越人防区的位置。柔性防水套管与管道采用柔性连接，人防密闭套管采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相似，只是比刚性防水套管外多一翼环，还有一防冲击波的挡板，挡板与翼环、管道直接焊接。

如果人防密闭套管设置在两个人防区之间，人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板，这样管道能抵挡断裂引起的冲击波，人防地下室密闭防水套管的加装使用对于人防工程十分重要，防水套管，人防工程一般位于地下，对于防水的要求就比较高，而且人防工程还要防止核五级的战备，所以防水和冲击波就是人防套管的必须功能。

巩义华恒管道专业生产(图)-刚性防水套管规格-防水套管由巩义市华恒管道设备有限公司提供。巩义市华恒管道设备有限公司(www.ghgdsb.com)为客户提供“橡胶制品,阀门,管道及配件”等业务,公司拥有“巩义华恒管道”等品牌。专注于安全阀等行业,在有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张晓芳。