订做钻铣床钻铣床150(kg)

| 产品名称 | 订做钻铣床 钻铣床 150(kg) |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 滕州市通达三河机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:钻铣床 型号:ZX20/16钻铣床 重量:150(kg) |
| 公司地址 | 滕州市龙泉冯西村 |
| 联系电话 | 86 0632 5555099 13562213399 |

产品详情

| 类型 | 钻铣床 | 型号 | ZX20/16钻铣床 |
|--------------|------------------|-------|-------------------------------|
| 重量 | 150 (kg) | 主电机功率 | 0.55 (kw) |
| 主轴转速范围 | 250-3200 (rpm) | 工作台尺寸 | $500 \times 200 \text{ (mm)}$ |
| T型槽数目 | 5 | 控制形式 | 仿形 |
| 布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是 丕左左 | 丕 | | |

商品介绍

| 主要技术参数 | zx20 | zx16 |
|------------|------|------|
| 钻孔最大直径(mm) | 20 | 16 |

| 端铣最大宽度(mm) | 40 | 30 |
|----------------|----------|----------|
| 立铣最大直径(mm) | 10 | 8 |
| 镗孔最大直径(mm) | | |
| 攻丝最大直径(mm) | | - |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 70-410 | 80-380 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 250-3200 | 250-3200 |

| 主轴行程(mm) | 90 | 85 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工作台尺寸(mm) | 500 × 200 | 420 × 160 |
| 工作台行程(mm) | 250 × 140 | 250 × 120 |
| 外形尺寸(mm) | 850*780*1200 | 750*580*1100 |
| 电动机功率(kw) | 0.55 | 0.55 |
| 净重(kg) | 190/260 | 120/150 |

