

纯吸式清扫车出租 清扫车图片性能价格

产品名称	纯吸式清扫车出租 清扫车图片性能价格
公司名称	广东易山重工股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易山重工 型号:ESN5160TXC 产地:中山
公司地址	广东中山市广东省中山翠亨新翠城道36路
联系电话	076088722924 13924985717

产品详情

ESN5160TXC吸尘车

1.工作原理：采用负压纯吸原理、无水作业，具有路面吸尘、一次集尘、二次集尘、粉尘回收等功能。

2.适用范围：适用于易产生扬尘污染的多粉尘、高浓度和大密度工矿企业、城市高架、快速道路及桥隧、城市主干道、高等级公路及高速公路的清扫保洁，特别适合无需洒水和冬季作业场合。

3.性能优势：

作业无扬尘

采用纯吸式作业方式，单向进风（无反吹气流），可实现粉尘只进不出，杜绝粉尘。采用多级高效过滤系统（过滤精度达 $0.5\mu\text{m}$ ），杜绝“粉尘搬家”的情况发生，可实现PM2.5排放要求。

作业模式多样

具有左扫、右扫、全扫、左副扫、右副扫等多种作业模式，作业时四个吸口自由开闭，对不同路况、不同作业宽度、不同垃圾量的路面可实现最大性能地清扫。

除尘系统强大

吸入箱体的垃圾粉尘经过多次集尘，可使颗粒和粉尘分离，真正实现“吸得起留得住”，干式除尘系统过滤面积可达 160m^2 ，除尘系统可根据路面脏污情况和副发动机工作转速实现采用不同频率、不同时长脉冲气流的自动清灰。

环境适应强

采用气流分选的方法吸尘，-40 的低温照常使用，持续作业时间长。

维护便捷

副发及动力系统护罩可随垃圾箱一起举升，检修空间大；干式除尘系统滤筒的安装采用快拆设计，仅一人就可完成滤筒的日常拆、装，维护简易快捷。

操纵简单

人性化设计的集中控制面板，让操作者一目了然，操纵简单方便。

风机寿命长

吸尘车全过滤排放，高压离心风机位于整个气力输送系统的末端，只有洁净的空气通过，无额外的腐蚀、磨损，寿命相对更长。

适应范围广

风压强劲，清扫效果好。适用于城市街道、高架隧桥、高速公路、水泥煤矿、码头港口、金属冶炼、仓储跑道等各种工况环境下的清扫作业和物料回收。尤其适合高速公路及等级公路的清扫。

一车多用

可选配除雪铲、雪刷、外接手持管等。

保护措施全

为保护人身、关键机械、液压及电器零部件的安全，设计上充分考虑保护措施，即便是无意的违规操作，也不会对设备造成伤害。

4.技术参数

ESN5160TXC纯吸式清扫车主要技术参数

基本参数

外形尺寸（mm）：长×宽×高

6950,7930×2500,2490×3265,3170

总质量（kg）

15515,15800

额定载质量（kg）

4820,4555

轴距（mm）

4500

排放标准

GB3847-2005,GB17691-2005国V

最高车速 (km/h)

98

排量 (ml)

5900

底盘参数

底盘品牌型号

东风牌DFL1160BX1V

功率 (kw)

132

底盘发动机型号

ISB180 50

驱动方式

4 × 2后轮驱动

燃油箱容量

160L

工作参数

工作方式

纯吸式

最大清扫宽度 (m)

3.65

推荐工作速度 (km/h)

5 ~ 20

吸入颗粒直径 (mm)

110

卸料角 (°)

45

副发动机参数

品牌型号

康明斯QSB5.9

功率 (kw)

119

最大扭矩/转速 (Nm/ rpm)

720/1500

液压动力源

底盘PTO取力、副发动机取力

系统额定压力 (MPa)

20

液压油箱容积 (L)

60

其他

选用件

液压雪刷、外接手持管、推雪铲等

5.联系方式

联系人：王晓蕊

电话：13924985717