

# 科士达UPS电源YDC9101H-RT机架式长机

产品名称	科士达UPS电源YDC9101H-RT机架式长机
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 规格:1KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

科士达UPS不间断电源YDC9101H-RT

高频在线机架式 标准机

型号：YDC9101H-RT

输入/输出电压：220VAC/220VDC(单进单出)

额定容量：1000VA/900W

外接电池电压：24VDC（2节12V铅酸蓄电池）

根据需要供电时间的长短来选择电池容量大小：

建议如下：

备电0.5小时 选择12V 24AH\*2块

备电1小时 选择12V 50AH\*2块

备电2小时 选择12V 100AH\*2块

备电3小时 选择12V 150AH\*2块

小提示：建议按拟带负载量的1.5倍去选择UPS.

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠

ECO功能

ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1~3KVA充电电流可扩展，6~10KVA充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

LCD显示

LCD/LED双重显示

智能管理

USB、RS232通信接口

SNMP适配器（选配）、继电器卡（选配）

并机卡（6~10KVA机型）