

环卫扫路车出租 扫路车出租价格 扫路车生产厂家

产品名称	环卫扫路车出租 扫路车出租价格 扫路车生产厂家
公司名称	广东易山重工股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易山重工 型号:ESN5180TSL 产地:中山
公司地址	广东中山市广东省中山翠亨新翠城道36路
联系电话	076088722924 13924985717

产品详情

1.基本概述和适用范围

“ESN5180TSL扫路车”是采用东风二类底盘而改制的全新路面作业车。该车采用“中置四立扫+后置吸嘴（带卧扫）”的布置方式，采用吸扫结合、湿式除尘、电液控制，液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业，可对路面进行长时间持续清扫。

该车可广泛适合于城市道路路面、路沿、高架桥、广场和机场、码头、公路的保洁作业。

2.性能优势

道路全面清洁

采用副发动机驱动风机及工作装置，清扫装置具有遇障自动避让保护和自动复位功能，遇到障碍物后自动回缩，越过障碍物后自动复位，清扫盘刷可紧贴路沿，达到“清扫无死角，自动找平贴地”。

清扫效果好

采用“中置四立扫—后置吸嘴，并在吸嘴内设置短卧扫”的扫、吸工作装置总体结构布置方式，具有清扫宽度大、清扫速度快、吸入粒度大、整车通过性能好等优点，单抽吸管吸力强劲，清扫效果好。

作业即时提醒

配有语音报警装置，能准确播报各种安全提示和故障。

可靠性高

采用电气自动控制的副发动机离合器操纵装置，可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离，简化了操作，降低对副发动机的冲击，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。

操作便捷

采用can总线控制和先进的智能化一键式操作，减少误操作的可能性。

维护便捷

设置了由副发动机取力和底盘取力的双液压动力元件的液压系统，在副发动机停机时，可通过底盘取力实现垃圾箱倾翻卸料和扫盘、吸嘴的提升。这不仅减少了副发动机的起动次数，延长了其使用寿命，也使车辆的维修保养更方便、更快捷、更省力。

适应范围广

广泛适用于城市街道、高架隧桥、机场、码头港口、公路等区域的清扫作业，可选配高压冲洗水泵和高压喷枪自洁系统，可对车辆本身和其他设备进行清洗。

保护措施全

为保护人身、关键机械、液压及电器零部件的安全，设计上充分考虑保护措施，即便是无意的违规操作，也不会对设备造成伤害，车辆上明显部位均张贴了相关警示、提示标志，驾驶室主控台上设置倒车影像和工作装置影像显示屏，保障操作和作业的安全。

3.技术参数表

项目

单位

ESN5180TSL

清扫作业

清扫宽度

m

3.5

清扫速度

km/h

3~15

保洁速度

3 ~ 20

最大清扫能力

m²/h

70000

卸料角

°

48

吸净率

%

95%

清水箱容积

m

4.5

垃圾箱容积

8

最大吸入颗粒物

mm

110

基本参数

外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

8100 × 2490 × 3090

总质量

kg

18000

整备质量

Kg

10500

轴距

4500

接近角

20

离去角

10

最小离地间隙

220

底盘参数

底盘型号

—

东风DFH1180BX1V

发动机额定功率/转速

kw/rpm

155/2500

排量

L

6.7/5.9

排放标准

国五

变速箱型号

DF6S900

驱动桥

10T单级减速后桥,主减速比5.571

轮胎

10.00R20 18PR子午胎

燃油箱容量

160

驱动方式

—

4 × 2后轮驱动

4.联系方式

联系人: 王晓蕊

电话 : 13924985717