

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备可手机远程操控

产品名称	自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备可手机远程操控
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	19856.00/台
规格参数	功率:1.1kw 尺寸:600*700*1400 产地:山东寿光
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备可手机远程操控

圣大施肥机选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏 施肥机界面简单直观、设备稳定可靠，灌溉施肥程序自动执行轮灌任务，无需人工操作，定时定量省人工，达到自动浇水自动施肥。

圣大节水升级版的ZNX-BI施肥机，7寸触摸屏、可10路电磁阀分区控制、带手机APP远程控制功能，1.1KW的吸肥泵，满足100亩之内的园区自动灌溉施肥。该款施肥机，以漂亮的外观，先进的功能，良好的产品质量适用于温室、大田作物种植，可实现自动灌溉、定时施肥。并且此款自动施肥机价格实惠，深受客户喜爱。

水肥一体化生产厂家山东圣大节水科技有限公司，可以提供一整套完善的物联网水肥一体化滴灌系统，从首部的灌溉水泵、水质过滤器、自动施肥机、物联网平台、气象站、肥料过滤器、施肥桶、电磁阀、灌溉主管道、滴灌管材管件等产品的生产与配套，方便客户一次性购买！

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备的主要好处是什么？

- 1、旁路式连接，不影响原有主管道；
- 2、（7寸）液晶高清触摸屏，中文操作系统，简单易学，好操作；
- 3、可控制灌溉区域电磁阀门，10个；

- 4、3路吸肥通道，每路吸肥通道装配流量计，精准显示瞬时施肥流量；
- 5、手动旋钮式流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量，更加精确，方便；
- 6、高精度文丘里注肥器，吸肥更加稳定；
- 7、化工级pvc混肥管道，强耐腐蚀，抗老化，不变形，寿命长；
- 8、支持手机APP/PC端远程操作；
- 9、支持功能扩展和订制；·可增加各项传感设备，与物联网对接。

农业种植使用水肥一体化滴施肥系统，不仅节约用水，更能合理调节、科学用水、高效用水，具有节水节肥、省时省工、调温调湿、减少病害、增加产量，改善品质，提高经济效益的优势。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备电路展示

以上图片为圣大节水ZNX系列自动施肥机电路图展示，从左往右依次为电源接入端子、吸肥泵接入端子、水泵接入端子，右侧为10路电磁阀接入端子。通过以上布线设置，可以让施肥机在实现自动水泵、肥泵的开启关闭，接入电磁阀之后通过设备端的触摸屏设置，可以定时自动灌溉、自动施肥，有效的节约时间和节省劳力。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备参数指标 自动施肥
机尺寸为600*700*1400，施肥机吸肥功率：1.1Kw，施肥机整机重：45Kg，施肥机进出水口：DN32；施肥机由：施肥泵、流量传感器、变频器、电磁阀等部分构成；三吸肥通道，可控制8个电磁阀，广泛应用于蔬菜、大棚、果园、园林大田、园艺等领域；定量灌溉施肥，实时监控水肥比例，充分提高养分利用率，温控湿控，操作简单。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备操作使用说明

全自动水肥一体机ZNX-B，液晶屏幕为7寸，高清触摸屏，联网可实现远程控制（单独定制款）施肥机；该款施肥机支持手动/自动切换功能，并可通过界面设置水泵，肥泵开启、关闭时间，每路电磁阀间隔时间，并可查看灌溉记录等，方便、省时、省力。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备简要介绍

江苏自动施肥机，该款ZNX-B智能施肥机在进口施肥机的基础上，根据所能实现的功能设计出更加符合我国国情的水肥一体化设备，圣大节水施肥机让我们的使用者更方便操作、简单易学。圣大施肥机选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠。圣大节水智能施肥机可以根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、需水量、施肥量等满足作物不同生育期水分和养分需要，适当加追肥次数和数量，实现少量多次，省水省肥省人工。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备能实现什么功能？

- 1、ZNX-B灌溉施肥机可以随时查看灌溉时间和记录信息、灌溉程序信息、当前灌溉信息、每日灌溉信息、灌溉阀信息、加肥器信息等；
- 2、ZNX-B农用施肥机可根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、灌水量、施肥量等，满足作物不同生育期水分和养分需要，适当增加追肥数量和次数，实现少量多次；

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备操作使用注意事项：

- 1、使用圣大节水该款ZNX-B智能施肥机必须配用相应的带过载保护、短路保护等保护功能的启动保护器。
- 2、设备启动运转后，应进行监视检查，确定电压、电流、出水量、管路密封、滴水元器件出水情况等，一切正常后方可正式投入使用。
- 3、每个作业季节前，应检查该设备上的水表、压力表、接头、三通、滴水原件等工作部件有无裂纹、变形和堵塞。
- 4、影响该设备安全的部位切忌改装。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化设备简要介绍

圣大节水自动施肥机，ZNX-B施肥机带7寸液晶显示屏，程序带记忆功能，施肥机支持485接口，施肥机三路吸肥通道，比例手动可调，施肥机省水省肥、智能自动、增产增收、减轻病害、省工省力、操作方便。

自动施肥机型号 江苏设施农业项目水肥一体化技术有什么好处？

水肥一体化技术通过可控管道系统供水、供肥，使水肥相融后，通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量，浸润作物根系发育生长区域，使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量，同时根据不同的作物的需肥特点，土壤环境和养分含量状况;作物不同生长期需水，需肥规律情况进行不同生育期的需求设计，把水分、养分定时定量，按比例直接提供给作物。