

# ATRUES 供应 航空耳机

产品名称	ATRUES 供应 航空耳机
公司名称	吉安市吉州区安拓电子厂
价格	450.00/副
规格参数	品牌:ATRUES 型号:OSD-30 类型:头戴式
公司地址	江西省吉安市吉州区神岗西路100号43栋3单元101
联系电话	8391589 18979677500

## 产品详情

品牌	ATRUES	型号	OSD-30
类型	头戴式	插头类型	6.35+5.23/NC4FX
耳机输出音源	通讯设备	是否无线耳机	有线耳机
插头	可选 ( mm )	导线长度	1.5 ( m )
喇叭直径	45 ( mm )	灵敏度	115 ( dB )
频响范围	200-10000 ( Hz )	失真率	0.01 ( % )
阻抗	32,150,300 ( )	产地	江西吉安

### 一、技术参数(测试条件 : ta=20 r.h=65 )

	参数	测试条件	典型值	单位
耳	灵敏度	f =1khz (pin=1pa 0db = 1v/pa)	105	db
	阻抗	f =1khz (pin=1pa)	150+150	w
机	频率响应		100-8000	hz
	额定功率		10	mw
单	最大输入功率		80	mw
元	灵敏度	f =1khz (pin=1pa 0db = 1v/pa)	-42	db
	阻抗	f =1khz (pin=1pa)	150-2000	w
筒	频率响应		150-5000	hz
	工作电压		12	v
单				
元				
整	耳罩隔声量		30db	db

元	体	导线长度	1500	mm
	单	插头规格	6.35+5.23	mm
		颜色	黑色	
		工作温度	-20~+70	° c
包	装	外形尺寸	206 × 106 × 206	mm
		重量	530	g
	装箱数量	10	pcs	
	单	外箱尺寸	570 × 430 × 230	mm
		整箱重量	6220	g
元				

## 二、操作要点

- 1、调节头环拉伸机构，调至较大的位置。
- 2、将耳机戴在头上，并再次调节头环拉伸机构，使耳罩与人耳紧密配合。可以调节左右耳罩，直到感觉噪声隔离效果最好为至。
- 3、为了获得最佳的通话效果与降噪效果，请将话杆移动至距嘴唇5-10mm处。
- 4、在确保使用本产品的设备没有通电的情况下，分别将麦克风插头（5.23mm）和耳机插头(6.35mm)插入对应的插孔中。
- 5、在确保所有联接无误的情况下，将使用本产品的设备开启，并进行通话测试，并调节设备音量大小，以达到最佳的使用效果。

### 注意事项：

#### 1、配戴适当至关重要

正确的配戴方式至关重要，而且将会影响到使用效果，包括噪音衰减的效果。

#### 2、保养与清洁

不要私自拆装产品上的任何部件。如果您发现耳机有缺陷，请停止使用。

定期使用中性的肥皂水擦拭耳机的表面，并用绵布擦干，以保证耳机的清洁。

千万不能将耳机放入水中浸泡。

千万不能用香蕉水等化学用品进行擦拭。

配戴效果

优质皮耳套

专业抗噪声送话筒