

餐厅防滑涂料 湛江餐厅防滑 世卿防滑服务放心可靠

产品名称	餐厅防滑涂料 湛江餐厅防滑 世卿防滑服务放心可靠
公司名称	上海世卿防滑防护科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区松泽大大6066号尚之坊文化创意园 8号楼202-206
联系电话	15921896364

产品详情

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

教你卫生间瓷砖如何防滑

随着生活水平的提高，瓷砖已经成为家居生活中不可缺少的部分，很多人都会选择瓷砖作为家中卫生间防水的选择，然而对于卫生间瓷砖如何防滑很多人其实并不了解，所以今天世卿地面工程就为大家介绍一下。

第1种、简单的瓷砖防滑方法

就是拖地时注意，要湿拖然后干拖，或者要通风吹干后再行走，一定要保持瓷砖面干燥，有水份或油渍的地砖很容易滑倒。

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

瓷砖安全防滑顾问，世卿防滑让地面防滑处理更简单。世卿防滑是国内定位以商业工程为主的防滑企业，为客户提供地面安全保障解决方案，减少因湿滑造成的意外伤害，重视人文关怀，提升服务理念。

一、注重系统方案，规范防滑操作程序

一样的肉、菜、配料，一样的厨房和一样的环境，一个初级厨师和厨师所做出来的菜品，是完全不在一个层次的。世卿防滑施工团队经验丰富，在施工时考虑周全，注重地面材质与施工工艺相结合，系统的提出解决方案。

世卿针对瓷砖、陶瓷砖，包括但不限于玻化砖、抛光砖、釉面砖、防滑类砖，可选用的防滑材料有世卿防滑剂釉面砖工程装、亮面砖工程装、仿古砖工程装、大理石工程装等。

在确定施工之前，需要进行基础清洗清洁。如果清洁不彻底，会造成施工时材料不均，防滑效果将受影响，餐厅防滑品牌，即使是品质一的材料，如施工过程不规范、技术不到位，同样会影响到施工品质。所以应首先排除地面杂质、覆盖物、需预先处理物等，会对施工效果产生影响的因素。

世卿施工团队

地面为什么会滑，人为什么会摔倒？在世卿防滑公司里一位精通人体工程学的学者给出解释：人摔倒有很多原因，比如地板湿滑，人踩上去，脚动，上半身不动，就滑倒了；但是地面一点也不滑，就有可能摔倒，因为脚不动，上半身在移动，或者移动的速度不一致，我们常见的有拌倒现象。

那么是不是做了防滑处理的地板就可以高枕无忧了呢？这个得因地制宜，特殊的地方除尘防滑地垫也是必须的，可以起着隔尘隔沙的作用。比如吸水吸污的地垫可以起到吸干脚底水渍，同时防污的作用。

石材类的保养应以抛光干燥防滑为主。长期泡水且没做过防护处理的天然石材容易发生霉变。另一方面强酸虽可解决混凝土防滑问题，但容易造成环境污染，危害人体健康。

世界是复杂的，多变的，世卿防滑一直在挑战自我，以开放的心态，寻求优解决方案，为终端用户提供尽善尽美的系统化防滑方案。

世卿防滑剂 工程装

二、把握时机，做对的事

一失足成千古恨，再回头已百年身。是说一旦犯下严重错误，会造成终身不可弥补的憾事，哪怕事后你后悔了，也依然回天乏术。从某种意义上来讲，“时机”就是这样例子，餐厅防滑涂料，如果你失去了，就永远找不回来。即便真的可以重新来过，它也不会在地等你。

自己是否适合做防滑工程，是否适合投身防滑事业？应该根据天时、地利、人和等多方面因素综合考虑。现在是网络信息时代，广告多如牛毛，有些吹的天花乱坠，有些说的无所不能，至于怎么选择，仁智各见。而且别人成功了，你去做了又不一定成功，要有一定的心理准备。

但无论怎么说，做防滑毕竟人对己都是一件有意义的事，所以才会在国内遍地开花。世卿防滑以大爱之名做防滑事业，同时让大江南北的朋友因防滑事业而走到一起。

世卿防滑剂是一种水溶性，湛江餐厅防滑，无味、无色的液体。它不象耐磨涂料需要重复使用。液剂能够快速、方便地涂覆在石材上。用拖把在洁净地板上拖擦。在有效处理时间内，应保持液剂在被处理地面成湿润状态，通常处理时间为5至30分钟，然后用清水冲洗干净。这种简单过程能够提高地板的摩擦系数，地板能够立即投入使用。

产品成分：高分子水性聚合物、表面活性剂、果酸等。

产品功能：解决瓷砖地面湿滑问题。

典型应用：学校、幼儿园、购物商城、办公大楼、超市、医院、宾馆、饭店、工厂、食品加工厂、健身俱乐部、游泳池岸边、浴室和楼梯等处。

随着经济的发展，餐厅防滑有什么方法，人们对安全越来越重视，尤其是近几年来，关于居家卫生间、学校、酒店、浴场、地铁、物业等公共场所，因为地面湿滑造成人身伤害的事件时常在上演。所以我们要了解地面防滑的原理：

作用原理：地面防滑剂能有效的渗入地砖毛细孔内溶解少量的硅，使毛细空变粗，在表面形成很多细小肉眼看不见的纳米及凹槽，在地面遇水时，毛细孔会被水注满，当脚底或鞋底通过该地面时，水受压会被从毛细孔内挤出后孔内呈真空状态，从而于脚底接触能形成物理吸盘作用。经处理后的地砖和石材表面遇水或油腻状态下其防滑效果成数倍增强。一经处理长期有效。产品成分：高分子水性聚合物、表面活性剂、果酸等。

餐厅防滑涂料-湛江餐厅防滑-世卿防滑服务放心可靠(查看)由上海世卿防滑防护科技有限公司提供。餐厅防滑涂料-湛江餐厅防滑-世卿防滑服务放心可靠(查看)是上海世卿防滑防护科技有限公司(www.shsqfh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王永朗。同时本公司(www.shsqfh.com)还是从事防滑，地面防滑，地面防滑厂家的服务商，欢迎来电咨询。