

# 厂房消防工程 安徽卫民消防装备 厂房消防工程价格

产品名称	厂房消防工程 安徽卫民消防装备 厂房消防工程价格
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

## 产品详情

### 消防系统在改造前期主要问题，弱电系统

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

### 消防系统在改造前期主要问题，弱电系统

1) 消防报警主机系统，现有报警点位容量4400个，由于地下层原业态为保龄球等大开间区域，报警点位预留较少，已不能满足现家居业态报警点位的需求。另：所用产品的英国\*\*\*公司现已停产，致使模块、探测器等备件奇缺。因此，以国产品牌报警主机更新现报警主机及附属设备来解决上述问题已显得极为必要。

### 2) 联动系统

(1) 消防联动系统功能需完善，消防广播现状为值机人员在确认火警后，手动切换消防广播，与现行规范不符。

(2) 烟感报警后，电梯无返回首层功能，需增加相关设备予以完善。

(3) 火灾报警后相关区域新风机无停运功能，需予以完善。

消防工程师检测必会的电气火灾监控系统施工的施工规定

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

电气火灾监控系统施工的施工规定？

- 1、电气火灾监控系统施工前应具备相关部门或机构审核合格的图纸和技术文件，并按图纸进行施工，不得随意更改。
- 2、电气火灾监控系统竣工时，施工单位应提交下列文件：
  - 1) 竣工图；
  - 2) 设计变更文字记录；
  - 3) 施工记录(包括隐蔽工程记录)；
  - 4) 检验记录；
  - 5) 竣工报告。

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。

火灾无情，厂房消防工程价格，消防工程保安全1面对熊熊烈焰，你该怎么办？

- 1、判断火情。若是家中起火，应立即逃离。若起火部位在自家之外，用手先试一下门把手及门是否灼热。如果不觉得热，厂房消防工程电话，可用身体和脚抵住房门，消防工程哪家好，小心地将门开一条缝，消防工程公司，观察门外火情。若烟雾弥漫，热气由门缝逼进灼热难耐或用手伸到门外上方感到热气逼人，应立即关闭房门，向房门泼水，并用湿棉被、毛巾等物品封住房门，以暂阻火势蔓延进家。若门不热，表明火势不大，应尽快离开1房间，并随手关门。如果所有逃生线路被大火\*\*\*，要立即退回室内。
- 2、利用空间。在室内空间较大而火灾占地不大时可利用这个方法。将室内（卫生间、厨房都可，室内有水源最1佳）的可燃物清除干净，同时清除与此室相连室内的部分可燃物，清除明火，对门窗的威胁，然后紧闭与燃烧区相通的门窗，防止烟和有毒气体的进入，等待火势熄灭或消防部1队的救援。
- 3、棉被隔火。时间来得及的话，可用浸湿过的棉被（或毛毯、棉大衣）披在身上逃生。家中有婴儿的，可用湿布轻蒙在他的脸上，厂房消防工程施工，一手抱着他，厂房消防工程，一手趴在地上爬行逃出。
- 4、攀爬转移。当火势自下而上迅速蔓延而将楼梯封死时，住在上部楼层的居民可通过老虎窗、天窗等迅速爬到屋顶、转移到另一人家或另一单元的楼梯进行疏散。还可通过攀爬至阳台、窗台的外沿及建筑周围的脚手架、雨篷等突出物以躲避火势。房间外墙壁上有落水或供水管道时，有能力的人，可以利用管道逃生。但要注意一次下滑的人数不宜过多，以防逃生途中因管线损坏而致人坠落。
- 5、卫生间避难。实在无路可逃时，可躲到卫生间。用毛巾塞紧门缝，把水泼在地上降温，江夏消防工程，也可躺在放满水的浴缸里躲避。

厂房消防工程-安徽卫民消防装备-厂房消防工程价格由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。厂房消防工程-安徽卫民消防装备-厂房消防工程价格是安徽卫民消防装备安装有限公司 (ahwmx.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。