长期供应F608移动门滑轮

产品名称	长期供应F608移动门滑轮
公司名称	余姚市中凯金属制品有限公司
价格	6.00/套
规格参数	材质:不锈钢 规格:39.1 厚度:1.5
公司地址	余姚市牟山镇新东吴村
联系电话	86 574 22695688 15888086772

产品详情

材质	不锈钢	规格	39.1
厚度	1.5	绳槽半径	-
适用范围	家具移门	外径	-
型 号	F608	用途	-
种类	移动门滑轮	轴径	-
最大载荷	100kg		

上轮:24非标轴承外包85°日本产tpu,表面经自动打砂机加工,同心度,光滑度都非常好.

上轮支架厚度1.5mm

底轮:608非标轴承,外包pom日本进口材料,坚固而耐磨。

经过自动仪表车加工,同心度较好。

底轮铆钉采用滚花铆钉,有效的防止轴承不转而轴心转的现象。

支架采用201拉丝不锈钢,厚度为1.5mm,

防震弹簧采用65锰钢,经过高温处理,发黑或镀锌,厚度为1mm

包装:可拉丝带简易包装,也可吸塑包装。

上轮尺寸均可按客户需求定制,欢迎广大客户来样定制。

上轮:24非标轴承外包85°日本产tpu,表面经自动打砂机加工,同心度,光滑度都非常好.

上轮支架厚度1.5mm

底轮:608非标轴承,外包pom日本进口材料,坚固而耐磨。

经过自动仪表车加工,同心度较好。

底轮铆钉采用滚花铆钉,有效的防止轴承不转而轴心转的现象。

支架采用201拉丝不锈钢,厚度为1.5mm,

防震弹簧采用65锰钢,经过高温处理,发黑或镀锌,厚度为1mm

包装:可拉丝带简易包装,也可吸塑包装。

上轮尺寸均可按客户需求定制,欢迎广大客户来样定制。