## 供应莱洛特/华仪HBC型锤击式布氏硬度计

产品名称	供应莱洛特/华仪HBC型锤击式布氏硬度计
公司名称	莱州莱洛特试验仪器有限公司
价格	1180.00/个
规格参数	品牌:莱洛特 型号:HBC锤击布氏 产地:莱州
公司地址	莱州市永安路街道五个庄
联系电话	86-0535-2467776 18354522236

# 产品详情

## 主要特点

便携式,锤击比布氏测量易于操作。

体积小,携带方便,操作简单。

构造坚固耐用,测试效率高。

高精度读数显微镜测量系统。

应用范围测定黑无能金属,有色金属的布什硬度及钢材的抗拉强度。

特别是用于工作现场,对大型零部件进行布氏硬度检验。

## 主要技术规格

测量范围: 450HBS以下

钢球直径:10mm

外形尺寸: 25\*110mm

重量:约0.5kg

标准配置

#### 标准锤击硬度块2块

#### 20读数显微镜1只

我公司主要经营HR-150A洛氏硬度计,加高洛氏硬度计,电动洛氏硬度计,塑料洛氏硬度计, 表面洛氏硬度计,HV-5小负荷维氏硬度计,HLN200里氏硬度计,HB-3000布氏硬度计,LX-C邵氏硬度计,HLN1 60里氏硬度计,LX-A型邵氏硬度计,HBC锤击式布氏硬度计,LX-D型邵氏硬度计,小负荷维氏硬度计,两相布 氏硬度计,携带式布氏硬度计,HV-1000显微硬度计,电动塑料洛氏硬度计,电动表面洛氏硬度计,hIn120里氏硬度计

我们的地址:莱州市永安路街道五个庄电话:86-0535-2467775 0535-2467774联系手机:18354522236 期待您的咨询

莱洛特试验仪器有限公司(原莱州华仪试验仪器有限公司),拥有一流的从事金属、非金属材料硬度计研发、制造的专业公司。本公司一向本着"顾客至上,薄利多销"的宗旨,公司为客户提供质优价廉的产品,快捷周到的服务。公司现有hb-3000b布氏硬度计、hr-150a洛氏硬度计、hr-150b加高洛氏硬度计,x hr-150型塑料洛氏硬度计,hr-150电动洛氏硬度计,hbx-0.5携带式布氏硬度计,hbc锤击式布氏硬度计,hb-3000布氏硬度计等,及标准硬度块、金刚石压头.硬质合金球.读数镜等,硬度试验专用装夹量具,并可根据用户要求设计制造专用或特殊用途的硬度计。本公司产品具有示值精度高,性能稳定可靠,经久耐用用途广泛等特点,是机械制造冶金、科研机构、大中院校实验室、计量部等在生产现场,教学实践及科研工作中必不可少的得力工具。莱洛特试验仪器有限公司(原莱州华仪试验仪器有限公司),致力于为广大用户提供满意的实验设备及服务,没有最好,只有适合和更好!莱洛特热忱欢迎各界朋友光临指导或来电来函垂询,衷心感谢广大用户使用本公司产品,热情欢迎新老朋友与我们联系合作,共同发展。同时诚征全国各地优秀代理商,有相关行业经验者优先!