

山东空心砖纤维托板厂

产品名称	山东空心砖纤维托板厂
公司名称	沂南县广成机械模具厂
价格	23.00/张
规格参数	德成砖机托板:空心砖纤维板 定制:空心砖托板 临沂沂南:水泥砖纤维板
公司地址	山东临沂沂南县
联系电话	0593-3552218 18354971550

产品详情

山东空心砖纤维托板厂 厂家生产免烧砖机托板常用规格尺寸：85*45、85*55、85*68、85*48、95*55、90*55、90*60、102*57、115*57、110*57、115*58、90*70、110*60等定做其他尺寸免烧砖托板。我们生产的免烧砖托板坚固耐用、不起层、不开胶，不变形，不易断裂等优点。

厂家专业生产空心砖托板、水泥砖机托板，纤维托板免烧砖托板竹胶板系列产品，水泥砖木托板，一次成型竹胶板等各种免烧砖托板，托板畅销各地，深受广大用户认可使用，欢迎广大客户来厂考察。

免烧砖机托板 竹胶板的优点：

1.竹胶板强度高、韧性好、板的静曲强度相当于木材强度的8-10倍，为木胶合板强度的4-5倍，可减少模板支撑的使用数量。

2.竹胶板幅面宽、拼缝少、板材基本尺寸为 $2.44 \times 1.22\text{m}$ ，相当于6.6块 $1.5\text{m} \times 0.3\text{m}$ 钢模板的面积，支撑、拆模速度快。

3.竹胶板表面光滑，容易脱模。覆模竹胶板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一，混凝土表面平整光滑，可取消抹灰作业，缩短装修作业的工期。

4.竹胶板耐水性好。水煮3小时板不开胶，板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。

5.竹胶板防腐、防虫蛀。

6.免烧砖机托板导热系数为 $0.14-0.14\text{w/m.k}$ ，远小于钢模板的导热系数，有利于冬季施工保温。

免烧砖机托板使用周转次数高，板可双面倒用，

85*55 免烧砖机托板、空心砖托板

85*45免烧砖托板、免烧砖机托板

