

天津缠绕膜供应厂家 天津缠绕膜 天津万事通胶粘

产品名称	天津缠绕膜供应厂家 天津缠绕膜 天津万事通胶粘
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，天津缠绕膜，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，天津缠绕膜供应厂家，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

如何选择合适的热收缩膜？

生活中到处都可见热收缩膜，小的有电池，食品包装，大的有托盘，十几米长的设备，包装都需要用到它，天津缠绕膜厂家，因为热收缩膜使用方便，经济实用。已经成为我们生活中的随处可见的包装材料。市场上的产品有各种各样的，如果选择一种适合自己的热收缩膜呢？

PVC热收缩膜：现在工业品包装行业用的收缩膜，优点强度大，但是有 有害气体。

PE热收缩膜：主要用于食品包装行业，饮料、泡面、蔬菜水果打包膜。

POF热收缩膜：PVC的升级版，多的优点无害可回收，是现在主要的工业品包装收缩膜。

PET热收缩膜：是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无味、机械性能好、特别是符合环境保护等特点，在发达地区已成为取代PVC热收缩薄膜的理想替代品。

OPS热收缩膜：是一种新型贴体包装材料，主要是贴在商品上的膜，比如可乐瓶上的贴纸广告图案等。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

保护膜批发时我们需要对保护膜进行选型，这样才能发挥其优势。保护膜选型：

- 1、我们知道，不同的表面需要不同的粘性，需要的保护膜也就不同;
- 2、同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性保护膜;
- 3、保护膜后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等工序;
- 4、保护膜的厚度与粘性进行合理搭配;
- 5、保护膜的拉伸强度和伸长率，从而以确保保护膜的柔韧性和强度能达到一定的要求;
- 6、保护膜选型的原则：进行充分测试。其中包括了解被粘帖材料的特性以及其他要求(使用环境、储运条件、户外要求、基材颜色、印刷与否)。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

影响热收缩膜热封强度的三个因素

伴随着食品、化妆品等行业的飞速发展，促使对塑料复合包装产品的需求量日益增长，同时对塑料复合包装产品的质量要求也越来越高。包装用户不仅仅注重包装产品的美观和物流性能，而且注重包装产品的热封强度。因为包装产品的热封强度直接影响到包装速度、运输以及销售。

在实际生产中，各生产厂家无论是对制袋产品还是用于自动包装生产线的卷材产品，都把热封强度作为一个重要的质量指标来控制。下面结合实际生产中的经验，对影响热收缩膜热封强度的因素作一个简单分析：

- 1、热封温度：热封温度直接影响着塑料复合包装产品的热封强度。
- 2、热封时间：自动包装机或老式制袋机的热封时间是由机速决定的。在热封温度和热封压力不变的情况下，热封时间越长，热封层之间结合得越牢固。但如果热封时间过长，天津缠绕膜哪家好，复合薄膜的

热封部位则会出现褶皱、不平现象，严重影响产品的外观质量。

3、热封压力：为了保证塑料复合软包装的热封强度，一定的热封压力是必不可少的。因此，在热封过程中要求热封压力适中、均匀。如果热封压力不够或不均匀，则会使热封部位产生气泡而·虚焊，导致热封不良。

天津缠绕膜供应厂家-天津缠绕膜-天津万事通胶粘由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津缠绕膜供应厂家-天津缠绕膜-天津万事通胶粘是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanzhipin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。