

# LED广告车15KW汽油发电机

产品名称	LED广告车15KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

LED广告车15KW汽油发电机 欧洲狮汽油发电机广泛应用于电信、金融、石油化工、公路、铁路、水利枢纽、市政工程、工矿等领域。安全注意事项：请在通风良好的场所使用。在加油时，务必将发电机关闭。切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及静音器上。若吞喝汽油，吸入燃油废气或使其进入您的眼睛，务请立即求医救治。在操作或移动时，请您保持发电机直立。检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。观察机油油质，确定是否需要更换。检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。

### 技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：3.5L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护

欧洲狮汽油发电机 全自动系列发电机，停电来电自动启动，无需人工操作，方便，安全，省心，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，便携好移动，产品优质，不仅可以三相电压，也可以使用单相电压，使用的时候无需人员看守，多燃料发电机是一款环保节能型机器，可使用汽油，天然气，液化气三种燃料。原装欧洲狮动力，同步发电机中，静止部分由定于，端盖和交流励磁机定子组成。

推荐理由：全自动，移动式，大功率，，推荐使用地方：工地、工厂、工程、等