

广告车备用35千瓦汽油发电机价格

产品名称	广告车备用35千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

广告车备用35千瓦汽油发电机价格

欧洲狮动力将在客户提出服务请求的地区内提供上门服务。具体服务年限请见产品订单，该期限过后的技术服务需要根据欧洲狮动力服务条款确定，如需另行付费，欧洲狮动力将在*时间通知客户。尽管存在服务年限的规定，易损件、电池和其他等欧洲狮动力耗材和附件按照特定的支持服务进行。所配的电子点火可以随时满足您对动力的需要。我们致力于研究环保解决方案，满足不同客户的需要。在此期间，我们积追求技术创新，以求降低污染物的排放，减少燃料消耗。三角油针关闭不严，油针座没有拧紧，垫片破裂 分析与排除 混合气过浓时，应该先检查阻风门的开度并调整油针。如果没有明显效果，再拆去空气滤清器滤网，看机器工作是否好转。上述做法均无效时，再拆化油器检查浮子室油面和量孔。

技术参数

产品型号：B-35GDI

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：40L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1500mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护