

大型脉冲除尘器 脉冲除尘器 碧州环保商家自营

产品名称	大型脉冲除尘器 脉冲除尘器 碧州环保商家自营
公司名称	河北碧州环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡泊富路北侧
联系电话	18713792910

产品详情

脉冲布袋除尘器的调试

- 1、做好设备空负荷运行调试前准备工作。
- 2、按下列步骤进行调试：
 - 、调整清灰控制器，确保电磁脉冲阀动作顺序正确，清灰各单元顺序正确。
 - 、检查电磁脉冲阀和电控部分电压(24V或220V)，
 - 、检查设备上密封件有无松动或脱落。
 - 、喷吹用压缩空气压力应保持在5 ~ 7kg/cm。
 - 、检查设备上电机及机械传动部分运转是否正常。
 - 、检查设备上袋笼和滤袋安装是否牢固。
 - 、进行设备空负荷运行调试，要求各部分运转正常。
 - 、进行设备带负荷运行调试。要求各部分运转正常，并根据设备运行阻力的变化调整清灰周期(阻值法或定时法)。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关

我们为什么会说这个问题！因为主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。通常，在烟气温度低于120℃，大型脉冲除尘器，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶毡；在处理高温烟气(<250℃)时，主要选用石墨化玻璃丝布；在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。所以说布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关其实什么产品都要跟上好质量的材料，如果本身的质量不好又何来说他的优劣哪！

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲布袋除尘器的维护保养

脉冲布袋除尘器的除尘效率和使用寿命直接关系到企业的形象和效益，布袋除尘器是否保持长期稳定、高效的运行，且能延长其使用寿命，平时的保养和维护显得不可少。

(1)一线员工应熟悉布袋除尘器的性能、原理、使用状况，并掌握维修和调整方法。

(2)气源三联件、储气罐中的分离器应每天排污一次，且油水分离器应每隔4~8月清洗一次，油雾器应经常检查存油情况，及时加油。

(3)输灰装置、减速机等机械运动部件应按规定注油和换油，发现有不正常现象应及时排除。

(4)脉冲阀膜片损坏应及时更换。如有故障，应及时地排查，内部有水分、杂质，应进行清洗

(5)定期测定工艺参数，脉冲袋式除尘器，如烟气量、浓度、温度等，脉冲除尘器，发现问题，应及时查找原因并处理定时脉冲控制仪，布袋脉冲除尘器，定期测定清灰周期是否准确，否则应进行调整。

(6)使用定阻式脉冲控制仪，应定期检查压力开关的工作情况，测压口是否堵塞，并进行清理。

(7)开机时，应先接通压缩空气至储气罐，接通控制电源，开启排灰装置，如系统中还有其它机械设备，应先启动下游设备。

(8)停机时，在工艺系统停止之后，应保持布袋除尘器和引风机继续工作一会儿，得以排除设备内的水分和灰尘，注意的是，在布袋除尘器停止工作时，一定反复对除尘器进行清灰装置(用手动清灰得知是否有积灰)，将除尘滤袋上的粉尘除掉，以防受潮气影响而糊袋子。

(9)停机时，不必可切断空压机气源，特别是在风机工作时，必须向提升阀气缸提供压缩空气，以达到提升阀处开启状态。

(10)布袋除尘器在工作时，排灰装置不可停止工作，要不然，灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室，迫

使布袋除尘器停止工作。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

大型脉冲除尘器-脉冲除尘器-碧州环保商家自营(查看)由河北碧州环保设备制造有限公司提供。大型脉冲除尘器-脉冲除尘器-碧州环保商家自营(查看)是河北碧州环保设备制造有限公司(www.hbbizhou.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。