

室外一体化机柜 KITOZER莱安 华为室外一体化机柜

产品名称	室外一体化机柜 KITOZER莱安 华为室外一体化机柜
公司名称	广州莱安智能化系统开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道西建中路11号
联系电话	13922289957

产品详情

一体化户外机柜安装

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业生产机柜等产品，有十年以上施工及实施经验，为广大客户解决了机房各种难题，得到了广大客户的广泛认可。我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案，设备销售及技术支持，价格合理，欢迎来人来电咨询、洽谈业务！

一体化户外机柜安装：

1、安装场所

根据网络规划的需要，一体化机柜可安装在地面、楼顶、路边、山坡等地区，中兴室外一体化机柜，可贴近地面安装，也可架空安装，在安装在洪水多发区域时，需考虑防洪要求。

2、组装方式

一体化机柜能同时支持整装式(整装发货现场吊装)和拼装式(散件发货现场拼装)两种组装方式。

3、整装式

根据需要，整装式一体化机柜在生产工厂、库房集成安装。其能适陆运、海运或空运的需要，满足运输过程中颠簸、振动、提吊的要求。

4、拼装式

根据需要，可将一体化机柜的零部件运输到现场，现场进行标准化拼装。

什么是室外一体化机柜?

广州莱安智能化系统开发有限公司，日海室外一体化机柜，简称为莱安智能。成立于2002年，华为室外一体化机柜，是专业生产机柜等产品，有十年以上施工及实施经验，为广大客户解决了机房各种难题，得到了广大客户的广泛认可。我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案，设备销售及技术支持，价格合理，欢迎来人来电咨询、洽谈业务！

什么是室外一体化机柜?

室外一体化节能机柜是一款安全、可靠、防盗性能较强、噪音低、散热效果好、占用空间小的产品。此产品还有一个特点就是可以满足快速建站，把产品输送到站点，把三个舱体安装完成后，把电源线与预留好端子对接，电源，热交换器，空调，等设备就可以使用，无需现场安装布线。

广州莱安智能化系统开发有限公司，简称为莱安智能。成立于2002年，是专业生产机柜等产品，室外一体化机柜，有十年以上施工及实施经验，为广大客户解决了机房各种难题，得到了广大客户的广泛认可。我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案，设备销售及技术支持，价格合理，欢迎来人来电咨询、洽谈业务！

室外一体化机柜的组成

- 1、设备仓：设备仓分布在机柜的右侧，和蓄电池仓用隔板分开，便于设备空间的隔热。
- 2、蓄电池仓：用于安装蓄电池，机柜的外部的板材上贴有保温棉，以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩，以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置，可释放蓄电池产生的有害气体。
- 3、门与门锁：机柜门采用内嵌式结构，门缝间隙紧凑。门开角度 $>110^{\circ}$ ，柜门含有限位结构，门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构，可另加挂锁。结构牢固，防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器，以配合环境监控。

进风设备尺寸：基础的站点用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜。

室外一体化机柜-KITZER莱安-华为室外一体化机柜由广州莱安智能化系统开发有限公司提供。室外一体化机柜-KITZER莱安-华为室外一体化机柜是广州莱安智能化系统开发有限公司（www.kitzer.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周亮。

