

人人称赞的铸铁装配平台是怎样做到备受好评的

产品名称	人人称赞的铸铁装配平台是怎样做到备受好评的
公司名称	河北威岳机械有限公司
价格	7200.00/件
规格参数	品牌:河北威岳 产地:河北泊头 用途:装配平台
公司地址	河北省泊头市交河镇新华西路
联系电话	0317-8983813 15632782238

产品详情

铸铁装配平台 接受定制 大量现货源头直供

人人称赞的铸铁装配平台是怎样做到备受好评的？

[铸铁装配平台](#)

被广泛地应用于试验、实验、划线、检测、测量、装配、组装、焊接、铆焊、火工、钳工作业等，完全依赖自身经历的千锤百炼的考验，继而才是殊勋异绩的成效体现。

为了使铸铁装配平台达到一定的精准平面度，必须具备一以下几个条件：

- 1、材质要求：高强度铸铁ht250-350,硬度:hb170-240。
- 2、厚度要求：主要包括平台上工作面厚度，侧围厚度和高度，以及底面筋板的厚度、高度和密度。

3、铸铁装配平台工作面沙眼与气孔的要求：0级与1级平台不允许有气孔与沙眼，2级和可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。注意：填充物的硬度一定要低于平台本身的硬度。

4、清砂与涂漆：平台底面清砂要彻底，干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆，一般涂蓝漆或绿漆。

5、包装要求：主要是木质包装，尽量选用厚质木材覆盖平台上工作面，必要时做全封闭包装。包装前平台工作面防锈措施一定要做好

6、运输要求、在平台装车后，检查是否有悬空，如有悬空要垫实，避免振动。平台不要摞放过高以免挤压变形。

7、配件选择：主要是支架选择，支架用材为壁厚1.5-2mm的方钢和角铁，焊接密度和结构要合理，调节螺栓要旋转通畅。

8、安装调试：一般先用框式水平仪调平，在用光学合像水平仪或电子合像水平仪再进行一次平面度误差测量，如有问题可要求平台生产商来现场铲刮修复。

9、正确使用：[铸铁装配平台](#)

在调试完成后即可使用，室温控制在 20 ± 5 度，在台面上检测工件要轻放轻挪，不要集中使用一个区域，尽量均匀使用整个铸铁平台的有效面积。在铸铁装配平台的使用中,工件的重量有很严格的载荷要求.工件的重量更不可以超过铸铁平板的额定载荷，否则会造成工作质量降低，还有可能损坏铸铁平台的结构，甚至会造成铸铁平台平板变形，使之损坏，无法使用。

在[铸铁装配平台](#)

的我国标准和企业标准及它的使用要求有出入的时候，可以根据实际对划线平台进行特殊的设计。广泛用于多种行业的检验工作。其中以重工业使用普遍，占平板总产量的95%。设计T型槽试验平台的理念要

本着以较低的成本达到较好的使用效果。

所以，为了使[铸铁装配平台](#)

更好地服务于工业，我们作为平台生产厂家，从提供合格优质的T型槽试验平台出发，和您作为平台使用方，需要通力合作，切实从生产到使用上把维护保养完善到位。河北威岳竭诚为您服务！