

一体水控机 浴室打卡系统 淋浴水控系统

产品名称	一体水控机 浴室打卡系统 淋浴水控系统
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

产品详情

一体水控机 浴室打卡系统 淋浴水控系统一体水控机 浴室打卡系统 淋浴水控系统一体水控机 浴室打卡系统 淋浴水控系统

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的用水时间和用水量。

支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

6位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，
适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为M1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，
可以实现一卡通。

计费精度高，计费金额：0.01元，计费时间：1秒，计费流量：0.01升。。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

技术参数

卡片类型：M1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯方式：RS485

通讯距离： 1200m

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：140mm × 80mm × 76mm

功耗：<3W

产品描述

在淋浴室安装IC卡一体化水控水控机，可以

用卡控制每个水[龙头](#)

，用收费的方式提高节约意识，同时可以有效的控制费用。供应澡堂打卡机，澡堂淋浴出水控制器，浴室热水取水器，热水预付费收费管理系统，[水龙头](#)取水控制器，[花洒](#)喷头热水控制器等。

在每个[淋浴房](#)

安装一体计时型IC卡一体化水控机。使用前将IC卡[内存](#)

入适当的金额（充值在充值机上操作），拿着充过值的IC卡去浴室使用时，将卡放到水控机的感应

区位置，这时就可以打开花洒（或水龙头），并根据事先设置好的费率从卡上扣除所用金额。暂时停用

时，将卡拿走或关闭花洒（或水龙头）就可以停止出水，同时停止扣费。根据实际需要，可以在水控机

上设置好每个人每天的最大用水时间，超过最大用水时间，机器会自动关闭花洒（或水龙头），同时停止扣费。

我司自主研发的智能ic卡一体化水控机 采用多层加密。

2.系统工作过程

第一步：通过充值机将智能ic卡水控器的收费标准等配置信息设置到管理卡上，给控水器通电后刷一下管理卡就可以将已设置的收费标准等信息传送给智能ic卡水控器。

第二步：通过水控充值机给消费卡进行充值操作。

第三步：消费卡在智能ic卡水控器上的使用，当卡放于控水器上时，开始出水，同时根据设置的费率自动从卡中扣除相应的消费额；如果中途不用只需把卡拿开即可停止出水，停止计费，使用更简捷，更方便