

含油轴承青铜粉660完全合金660粉扩散式660预合金660

产品名称	含油轴承青铜粉660完全合金660粉扩散式660预合金660
公司名称	安徽鑫佳铜业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	鑫佳粉体:鑫佳粉体 鑫佳粉体:鑫佳粉体 安徽铜陵:安徽铜陵
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县老洲镇（注册地址）
联系电话	05622943888 15375626679

产品详情

锡青铜粉660

产品特性：呈棕黄色或褐黄色粉末。形状：颗粒形状为不规则。

生产工艺：电解铜板—熔炼—水雾化—真空烘干—高温氧化—破碎—还原—分级—合批—包装

产品应用：应用于铜基含油轴承、青铜器工艺品、摩擦、减摩材料、过滤器、双金属材料、密封材料、金刚石工具以及导电功能材料等行业。

注意事项：不得有受潮、结块、锈蚀、夹杂等现象。

产品参数：

品名

牌号 Grade

松装密度Apparent density

(g/cm³)

流动性Flow rate

颗粒形状 Particle Shap

颗粒分布(mass %)

Particle size distribution

化学成分

CHEMICAL ELEMENTS

+

80

-80至+200

—200

Cu

Sn

Zn

Pb

Fe

O

6—6—0

青铜粉

XJ-660

2.3-2.9

(s/50g) <36-40

不规则状

<1.5%

余量

30-75

83-87

5-7

0

<0.4

铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司简称：鑫佳粉体

联系人：胡经理

手机：15375626679 Q:12362375

邮箱：12362375@qq.com

电话：0562-2943888

传真：0562-2943999

网址：www.ahxjty.com

地址：安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3636号

青铜粉660：青铜粉660 | 完全合金660粉 | 扩散式660 | 预合金660 | 含油轴承用青铜粉

热管铜粉：散热铜粉 | 导热铜粉 | 热管铜粉 | 热导管铜粉 | 高纯铜粉 | 浙江铜粉

黄铜粉：CuZn10黄铜粉 | 金光粉 | CuZn20 | CuZn30 | CuZn40 | 铜焊粉 | 铜陵厂家

纯铜粉：铜粉 | 纯铜粉 | 水雾化铜粉 | 低氧铜粉 | 高纯铜粉 | 红光粉 | 紫铜粉 | 厂家直销

铜锡10粉：CuSn10 | 青铜粉9010 | 扩散铜锡10 | 锡青铜粉 | 铜锡10粉 | 青光粉 | 含油轴承用青铜粉

浙江铜粉 | 江苏铜粉 | 常州铜粉 | 宁波铜粉 | 无锡铜粉 | 苏州铜粉 | 无锡铜粉 | 上海铜粉 | 广州铜粉 | 东莞铜粉 | 深圳铜粉

青铜粉660：青铜粉660 | 完全合金660粉 | 扩散式660 | 预合金660 | 广州铜粉

热管铜粉：散热铜粉 | 导热铜粉 | 热管铜粉 | 热导管铜粉 | 高纯铜粉 | 浙江铜粉

黄铜粉：CuZn10黄铜粉 | 金光粉 | CuZn20 | CuZn30 | CuZn40 | 铜焊粉 | 铜陵厂家

纯铜粉：铜粉 | 纯铜粉 | 水雾化铜粉 | 低氧铜粉 | 高纯铜粉 | 红光粉 | 紫铜粉 | 厂家直销

铜锡10粉：CuSn10 | 青铜粉9010 | 扩散铜锡10 | 锡青铜粉 | 铜锡10粉 | 青光粉 | 铜粉厂

浙江铜粉 | 江苏铜粉 | 常州铜粉 | 宁波铜粉 | 无锡铜粉 | 苏州铜粉 | 无锡铜粉 | 上海铜粉 | 广州铜粉 | 东莞铜粉 | 深圳铜粉