

宁波海胜货架专业定做宁波仓储货架

产品名称	宁波海胜货架专业定做宁波仓储货架
公司名称	河南红升智能仓储装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宁波海胜货架 载重量:重量型 产地:南京
公司地址	登封市产业集聚区少林大道与禹都大街交叉口东北角001号
联系电话	0371-60168780 15038030588

产品详情

品牌	货架	载重量	重量型
产地	郑州	型号	横梁式货架
类型	横梁货架		

横梁式货架

应用最广泛的货架，规格型号齐全，承载范围广，适合于各种仓库，能充分利用空间，选用叉车进行存取货物。横梁与立柱采用插接式组合，装卸方便;配备安全销、隔档、护脚等配件，保证安全可靠。

横梁式货架及库区设计的基本要素：

- 1)货物的重量(含托盘或料箱)；
- 2)托盘的尺寸及货物的尺寸(宽w × 深d × 高h)；
- 3)叉车的提升高度和库房可利用的净高；
- 4)选用叉车型号或是参数；
- 5)叉车存取货物时的进叉方向；
- 6)存储库区的平面尺寸；
- 7)货物进出库的方向及要求。

一、横梁式货架组成及说明

- 1、立柱：垂直方向主要支撑件，主要起支撑作用。
- 2、横撑：和立柱、斜撑组成柱片，增加柱片的强度和稳定性。
- 3、斜撑：和立柱、横撑组成柱片，增加柱片的强度和稳定性。
- 4、护脚：保护柱片，防止叉车撞上柱片。
- 5、垫块：该件与横撑配合装于立柱上。
- 6、安全销：该件又放于立柱和横梁的相应孔内,限制横梁在立柱方向相对移动,起限位作用。
- 7、隔挡：主要起保证横梁外涨和方便与货物放置。
- 8、横梁：货架横向连接件，与立柱相连。

二、货架型材强度指标

货架型材的强度标准 (n/mm²) gb6723—86指标

钢号	钢材种类	抗拉、抗压、抗弯	抗剪	端面承压
q195-235	冷弯型钢	205	120	310

三、货架焊接强度指标：(jb/t5323—91指标n/mm²)

钢材		对接焊缝			角焊缝
钢号	钢材种类	抗拉	抗压	抗剪	抗拉、抗压、抗弯
q195-235	冷弯型钢	175	205	120	140

四、货架表面处理工艺及颜色：

1、处理工艺流程：

1.1冷轧板前处理工艺（无锈状态）

脱脂 水洗 表调 水洗 磷化 高压水冲洗

1.2热轧板及热轧型材前处理工艺

无油状态：酸洗 水洗 表调 水洗 磷化 高压水冲洗

有油状态：酸洗 水洗 脱脂 水洗 中和 表调 磷化 高压水冲洗

2、表面涂层采用通过iso9000质量认证企业生产的高品质环氧聚脂粉末。

3、喷塑表面光洁、平整、色泽一致。

五、横梁式货架特点：

应用最广泛的货架，规格型号齐全，规格型号齐全，承载范围广，适合于各种仓库，能充分利用空间，选用叉车进行存取货物。

河南红升智能仓储装备有限公司是国内大型品牌仓储货架制造商，拥有大型集中生产基地，仅一期投资的厂房设备达3000万元，力争做大，做强“海胜”品牌在全国乃至全球的zhiming度与影响力。

公司厂区座落于guojiaji开发区--南京市江宁经济技术开发区，占地面积42000m²，注册资金2000万元人民币。是国内zhuming的物流仓储设备供应商，集研发、设计、生产、销售、售后服务于一体，拥有“冷弯轧制、卷板开平、冲压、模具、焊接、数控、自动化喷塑流水线”七大车间。

货架的生产体系严格按照iso9001（2000）标准运行，我们拥有雄厚的技术力量、先进的生产设备、成熟的加工工艺，完善的质量保证体系。近年来公司一直致力于“高、精、尖”产品的研发生产，不断吸收国际国内物流设备制造业的先进技术，结合国内企业实际情况，不断进行钢结构技术及力学理论的研究，并不断将研究成果应用于货架的设计和制造。在引进、消化国外先进技术的基础上自主研究开发，不断创新进取，使海胜货架公司始终处于国内货架制造业lingxian水平。

我们的产品有：轻、中、重型仓储式货架，移动式、托盘式货架，自动化立体库，链式及辊式输送机、自动堆垛机，文书档案柜、物流托盘等系列产品，广泛应用于纺织、食品、机械、电子、冶金、化工、交通、航空、商超、码头、医药、文教等行业。

我们的客户有：北京现代，韩国lg化工、lg电子，河北长城汽车，宁波北仑港务局，温州康泰集团，三星奥克斯空调，芜湖美的空调，无锡小天鹅，西门子，雅戈尔，波导手机，宁波贝发集团，丹顶鹤服饰，雨润集团，红牛集团，方太厨具，先锋电器集团，中国三信，正泰集团等，并在2007年成为美国transcon warehouse equipment co.、西班牙cesn map指定货架供应商。

我们的企业精神是“同心、同力、同卓越，创造、创新、创品牌”。

我们的经营理念是“秉承卓越，共赢未来”。

我们的使命是“海胜创造物流空间”。

我们的愿景是“让海胜货架架起全球”。