

玖龙牛卡 海龙牛卡 地龙牛卡 地龙再生皮纸 现货销售平张 卷筒

产品名称	玖龙牛卡 海龙牛卡 地龙牛卡 地龙再生皮纸 现货销售平张 卷筒
公司名称	东莞市木林轩纸业有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:木林轩 型号:1025 产地:国产
公司地址	广东省东莞市厚街镇陈屋太平西路29号（注册地址）
联系电话	13825725517

产品详情

玖龙牛卡应用领域：

可用于制作纸箱，彩盒,吊牌,展示架等,成品遍布全世界各个角落,产品口碑相当卓越。玖龙牛卡纸广泛用于制作烟箱，档案盒，吊牌，制作高档纸箱、纸板、手提袋、包装盒、各种彩盒等印刷包装制品。

根据客户要求定制规格，所有克重均可定制，木林轩纸业销售一下品种及克重如下，

玖龙牌牛卡纸克重有126、160、175、200、230、250、300、337、440克；

海龙牌牛卡纸克重有150、175、230、250、300克；

地龙牌牛卡纸克重有110、120、130、140、160、170、180、200、220克；

地龙牌再生牛卡纸克重有90、100、110、120、130、140、200克；

海龙牌（高）白面牛卡纸克重有140、170克；

玖龙牌（高）白面牛卡纸克重有140、170克；

玖龙牌涂布牛卡纸克重有170、200克。

玖龙牛卡要成份：

木林轩纸业销售玖龙牛卡成分废纸及UKP木浆、BKP木浆。牛皮卡纸的主要成份中硫酸盐木浆含量

为10%-20%,废纸含量为80%-90% ;再生牛卡(环保纸)及瓦楞芯纸采用100%再生废纸生产。所有木浆为人工再生林制造的环保型木浆,产品属于可再生资源,100%可重复循环利用。

生产过程经过100 的高温,主要添加AKD施胶剂和淀粉.整个造纸制程中不使用卤素漂白剂,不可能有诸如“可挥发性硫(COPPER)、苯乙烯(STYRENE)、乙酰苯胺(ACETAMLIDE)”等化学有害物质产生。

铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬Cr”等重金属含量检测符合欧盟ROHS标准中关于包装物中重金属元素限量的要求 ; 木林轩纸业通过第三方检测报告表明对人体及环境有影响的毒害有机化合物含量经由通标标准技术服务有限公司(SCS)测试合格 ; 符合adi à as A-01标准。可以用作家电,日常用品等多种印刷、包装纸箱用纸。

玖龙牛卡纸克重 : 110 120 140 150 175 230 250 300 337 440 450g/m²

玖龙牛卡纸规格 : 29--70英寸 正大度

玖龙牛卡纸技术指标 :

玖龙牛卡纸紧度 : 0.7-0.72g/m²

玖龙牛卡纸耐破度:3--12.3kg

玖龙牛卡纸横向环压(指数):14.3--35N.m/g

玖龙牛卡纸成份:30%木浆,70%再生废料

玖龙牛皮纸特点 : 国内包装材料制作之首选,产品有口皆碑,

玖龙牛皮纸用途 : 可制作纸板,纸箱,鞋盒,手挽袋,吊咭等.

牛皮卡纸品种有 : (玖龙牛卡126 , 160 , 175 , 200 , 230 , 250 , 300 , 337 , 440克 , 海龙牛卡120 , 150 , 160 , 175 , 230 , 250克 , 地龙牛卡110 , 120 , 140 , 150 , 200 , 230克 , 玖龙白面牛卡126 , 140 , 175克 , 海龙白面牛卡126 , 140 , 175克 , 海龙再生牛卡100 , 110 , 120 , 140 , 150克 , 地龙再生牛卡110 , 120 , 140克 , 防潮牛卡120 , 140 , 150克。)

玖龙牛卡纸技术指标 :

紧度 : 0.7-0.72g/m²

耐破度:3--12.3kg

横向环压(指数):14.3--35N.m/g

成份:30%木浆,70%再生废料

玖龙牛卡纸特点 : 国内包装材料制作之首选,产品有口皆碑,

玖龙牛卡纸用途 : 可制作纸板,纸箱,鞋盒,手挽袋,吊咭等.

玖龙牛卡纸优质优秀一级经销商，东莞市木林轩纸业有限公司。

玖龙牛卡纸一级代理玖龙牛皮纸广东一级代理，玖龙牛皮纸代理商。