

大众途岳贴美富特白金套餐防爆隔热膜（MG70+MK20）

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 大众途岳贴美富特白金套餐防爆隔热膜（MG70+MK20） |
| 公司名称 | 深圳市美富实业发展有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 美富特:MG70+MK20 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂月路334号硅谷动力汽车电子产业园二期C5栋 |
| 联系电话 | 86-0755-28135299 18926558886 |

产品详情

2018年的10月，上汽大众全新SUV——途岳正式上市，售价区间为16.98万-22.98万，这是一款紧凑型SUV，基于MQB平台打造，搭载1.4T和2.0T发动机，有着浑身充斥着力量感、稳重感与硬朗感，紧凑型车身，显得更有力量感。自动大灯组配，舒展出大气稳重感，车尾部与后包围的硬朗线结合显得硬朗感。其实不管是怎么样的汽车，汽车上的玻璃都是整个汽车最薄弱的部位，一是不隔热，二是不安全，为了隔热和安全贴高性能隔热膜是必不可少，因此这辆大众途岳车主在购车的时候直接拒绝了4S店免费赠送的车膜，而是选择了美富特汽车隔热膜的白金套餐防爆隔热膜，为了隔热和安全。

美富特绿金前挡膜MG70拥有出色的隔热性能、防爆功能，为大众途岳的驾驶者提供安全和隔热驾驶环境，MK20具有较低的透光性和较高的隔热率，为乘客提供私密的空间和舒适的驾乘感受。

大众途岳贴膜套餐性能参数

型号

透光率

红外阻挡率

反射率

质保

MG70

70%

80%

12%

5年

MK20

18%

62%

9%

美富特隔热膜白金套餐的隔热膜，采用多层磁控溅射反射隔热膜技术，拥有透光与隔热的极致平衡和优异的智能光谱选择性。

隔热原理：汽车隔热膜只有两种隔热的方法即吸热隔热和反射隔热。通俗来说，质量一般的隔热膜通常都是采用吸收热量的原理，而高品质隔热膜都是采用反射热量的原理，两种隔热原理区别在于，吸热隔热会造成二次辐射使车内热量飙升，空调负荷能耗飙升，而反射隔热能做到真正阻隔热量，使车厢持久隔热。

美富特隔热膜属于反射隔热防爆膜，其实以反射为隔热原理的膜，是利用磁控溅射工艺将金、银、钛、镍、钼等贵金属均匀溅射到PET基材上，它就像一面镜子，最高能够反射大约70%的红外热量，提高总太阳能阻隔率，使车厢持久隔热。而普通隔热膜通常属于吸收隔热的原理，其实就是在膜中添加了吸热剂，犹如一块海绵，它在吸收热量后，使贴膜玻璃温度飙升，造成二次辐射，热量就会不断传入车内，使得车内空调超负荷运作，造成能耗飙升。

美富特小编为大家讲解贴膜施工流程进行详解，施工前的洗车验车以及施工后的验收交车讲解。

1.施工前保护

漆面胶膜保护 漆面磁铁保护套保护 内饰座椅套保护 内饰门板胶膜保护 仪表台防水保护

为了避免灰尘、杂质影响贴膜效果，汽车贴膜前首先要将车身玻璃清洗干净，然后门板、方向盘、车座等施工容易弄脏的敏感部位，用美富特隔热膜专用保护套保护起来。

2.贴膜流程

烤膜定型 垫片裁膜 清洗玻璃 上膜赶水

玻璃贴膜都是贴在汽车玻璃内侧的，因此很关键的一步是上膜，上膜的要求是一定要清理干净玻璃内侧，速度快、准，并尽快推赶出水份。

施工完成

完工照

大众途岳施工美富特隔热膜顺利完成。

温馨提示：

- 1、贴膜后三天之内勿升降车窗。
- 2、贴膜后在膜与玻璃之间会残留少许水份，在夜间驾驶可能会有轻微的雾气，这是干燥过程中的必然现象，经太阳照射两到三周后会自然消失。
- 3、贴膜后如有气泡必须在24小时内到贴膜店进行处理，谢绝擅自处理。

美富特美国工厂是美国专业的汽车膜（汽车隔热膜、漆面保护膜）生产制造商，是全球几个为数不多的汽车用膜生产厂之一，生产基地在美国加利福尼亚州，主营各类磁控溅射窗膜产品，在汽车隔热膜和漆面保护膜生产和研发领域处于国际领先地位，公司每年都会根据市场的需要开发最新的汽车隔热膜和漆面保护膜产品。

深圳市美富实业发展有限公司成立于2012年，它的前身是深圳市美富窗膜科技有限公司，如今美富实业是一家站在国际汽车膜业的前沿，以优质、安全、健康、环保为企业的社会责任，以引领行业发展、协助合作伙伴成长、服务中国亿万车主为己任，集汽车膜的研究、开发、销售于一体的新型高科技企业。