博野太行工业盖土网 盖煤网 黑色盖土网

产品名称	博野太行工业盖土网 盖煤网 黑色盖土网
公司名称	博野县太行丝网有限公司
价格	.36/平方米
规格参数	品牌:博野太行 尺寸规格:8*30 密度:4针
公司地址	博野县程委镇北二合村
联系电话	03123131592 18931608797

产品详情

在冬季，当使用覆盖土壤时，它也可以起到保温作用。为了保持产品的稳定性，需要在日常生活中加以保护，这可以延长产品的使用寿命并使其适用。

遮阳网也称为遮阳网。遮阳网是农业，渔业，畜牧业，防风覆盖土壤的一种特殊保护性覆盖材料，近十年来得到了推广。

夏季遮盖后，它具有阻挡光线，防止雨淋和降温的效果。

冬季和春季覆盖后，有保温和加湿效果。

如何检查覆土网的质量

表面处理好，质量好明亮的，深黑色是明亮的，而不是浮光的感觉。

覆盖土的网状表面光滑润滑，扁平线平行，规则和均匀，经线和纬纱清晰明亮。

正式的固定尺寸包装，遮光率，规格，标准都有明显的标记。

它具有中等弹性，有弹性，非刚性，不粗糙，并且具有扁平，厚实的质地。

5没有气味，气味，有些只有微弱的塑料气味。

遮阳网由聚乙烯HDPE，高密度聚乙烯，PE，PB，PVC，再生材料，新材料，聚乙烯 - 丙烯等制成，具有抗紫外线和抗氧化处理的特点。它具有很强的抗拉强度和抗老化性。

，耐腐蚀，耐辐射，重量轻等。

冬季和春季覆盖后的隔热和加湿

哪些因素会影响遮阳网的使用寿命

遮阳网可以自由切割和拼接。

切割方法是用电热丝切断，因为遮光网在被高温切断后可以融入路面，以免松动。

拼接方法是在缝纫机上使用尼龙线或手工缝制。不要用电线或铝线捆扎或接线，以免机械破损，影响遮阳网的使用寿命。

遮盖遮阳网，应根据天气情况进行更换 ## # 在不同的芹菜生长期间加强遮阳网的管理。

芹菜应在出苗前一整天覆盖。出苗后，芹菜应该在早晨和晚上暴露，太阳强烈时太阳会被覆盖。

如果你遇到阴天，你可以整天覆盖它，但你应该在暴雨之前及时覆盖网。

小拱棚

遮阳网是覆盖在小拱棚的拱形支架上，适用于夏季和秋季的遮阳，降温，通风或早春霜冻保护。它也可用于雨季防雨或冬季春季和夜间加温。

浮动表面覆盖

直接在地面或植物上覆盖遮阳网，通常在当时播种和播种后。

温室覆盖

温室覆盖范围分为单网覆盖，网状覆盖，覆盖棚屋和温室盖。

当单网和网膜结合在一起时，温室的两侧通常悬挂在地面上约1米。

覆盖棚屋，主要用于早春和夜间保温。

覆盖在温室中，一般不距地面1至1.5米。

平棚棚

在成品棚屋上放置一个0.5至1.8米高的平面或倾斜支架，在遮阳和防雨支架上遮盖遮阳网。

每个生长阶段的覆盖范围

种植后的短期覆盖，一个是覆盖卷心菜，花椰菜，中文夏季和秋季种植后的白菜，芹菜，生菜等，直到当天的生存，白天覆盖的夜晚，可以直接覆盖在作物上;另一种是

晚上，覆盖早春种植的茄果和甜瓜，防止霜冻

播种后覆盖的主要目的是保持土壤湿度，防止大雨后土壤压实。

防止害虫和鸟类受到伤害。

方法一般是直接覆盖地面，但应在出苗后及时揭开网，以免妨碍幼苗的生长。