

35千瓦柴油发电机保养简单

产品名称	35千瓦柴油发电机保养简单
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35千瓦柴油发电机保养简单关于附加柴油发电机功能介绍

在我们使用发电机产品时为了预防万一都会设置附近柴油发电机，那么这些附加柴油发电机有什么功能呢?其实主要是为了使其具有以下功能：

替换功能。当有柴油发电机无法正常运作的时候，这个附加柴油发电机便会自动替换原先的柴油机执行它原来的任务。

抵抗全厂失电功能。这个功能的大致意思就是当全场停电包括所有柴油发电机都无法启动时，唯这个附加柴油发电机可以启动并为其提供所需要的电能。

35千瓦柴油发电机保养简单以电子换向取代机械换向，技术上要优于有刷电机。有刷电机的碳刷易于磨损导致电机的寿命降低。可是无刷电机的效率在一定电流范围内比有刷电机差。但无刷电机行驶起来几乎没有噪声，且寿命长达10年以上。综合两者利弊分析，无刷电机还是要优于有刷电机。发电机适用范围：建筑工地、建筑工程、公路维护建设、居家使用、市、市政工程、外出旅行、野外露营、养殖行业、、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、汽车、房车、畜牧业等各种行业。

35kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 35.5
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（可拆装四轮）
- 功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 工作时间H 工业消声器
- 排 量 2.09L
- 工作时间 24H连续运转
- 电机类型 永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-450TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接

- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子） 长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-35TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-35TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-35TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-35TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-35TFSI 配有省油电磁控油阀，省油35%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-35TFSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-35TFSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助