

# 安全气囊爆破装置

产品名称	安全气囊爆破装置
公司名称	青岛鑫久源机械设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:鑫久源 产地:青岛 型号 :DF-2
公司地址	青岛市城阳区仲村工业园
联系电话	15953267416

## 产品详情

安全气囊处理机：

7.1 功能目标：一个工人即可安全、可靠

的引爆安全气囊，爆破后不再是危废品，

达到环保要求；拆解行业必备设备；

7.2 总体技术标准：

远程遥控、离线引爆，安全稳定，备有多

重安全措施，不会造成任何人身危险；

带视窗、开关门带有电子反馈装置，未引

爆或断电情况下不得打开，确保安全；

上部带有快速抽排风装置，确保快速排出

烟尘，下部带快速泄压孔，磁力锁和机械

锁双重保险；机外噪声尽量低或带有降噪

装置。

### 7.3 设备技术参数：

型号	DF-3
电源	220V/50Hz
功率	0.1kw
引爆方式	遥控（距离30-100米）
引爆类型	变压脉冲
外形尺寸	1700*1000*1000

### 系统组成：

安全气囊爆破装置由箱体、防爆内衬板、引爆电控、报警灯、自闭合门锁、中控

自动开关锁、报警灯、遥控器等组成。

#### 7.4 产品独特优势描述：

留有可开发接口，可实现一次多个气囊引爆；

设有排气装置烟尘在短时间内消散；

防爆有机玻璃视窗，可观察爆破情况；

二级开关控制，未引爆或断电情况下打不开，有效防止误操作对人员的伤害；

引爆采取扰流方式爆破设备移动便利，引爆过程安全可靠，设有多级安全开关误操作率为0，独立电源设置，变压脉冲引爆确保爆破；

设有过载、短路保护功能；

30-100米遥控引爆。