

# 手术室备用6千瓦柴油发电机介绍

产品名称	手术室备用6千瓦柴油发电机介绍
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:TO7600ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 手术室备用6千瓦柴油发电机介绍

在发电机组的配置当中有很多款式可以任你选择，您像柴油发电机组、汽油发电机组和发电电焊一体机，由于配件不同，生产方式也有很多是不同的，就拿发电电焊一体机来说，他就是发动机和电机组合形成再加上电焊机形成的发电电焊一体机。不同配置的发电机组价格自然也就是不一样的，选择发电机应该要选择额比较适合您的，如果在选择发电机上有什么疑问的话可以咨询我。

技术工程师郭工为您讲解钥匙启动：

钥匙启动就相当于我们汽车启动方式是一样的，按顺时针方向旋转钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率增速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达到高速，这时一切指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：郭经理

联系：18019419802(微信同号)

固定电话：021-51987643

在线QQ：3046667947

邮箱：3046667947@qq.com

工厂地址：上海奉贤庄行镇浦卫公路5518

型号：TO7600ET-J

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO188F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：78\*62mm

发动机功率：15HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：175kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

## 定制版本-车载版本（双层消音）

关于机器买回去之后怎么操作，怎么加油，我们也会给您一个满意的答复，让您在使用机器的时候不在迷茫。我们的所有机器在出厂之前就是调试好的，也是加注完机油和燃油之后可以正常运行，检查好没有什么问题才回给您发货的，如果您机器收到之后不会加油或者不会使用您可以直接联系我们400，或者直接跟我联系也可以，我们会很详细的给您解答疑惑。

经常在外使用或者使用时间比较长也都会采用柴油发电机，柴油发电机因为功率在外发挥的比较好，功裸，实用，因为比较省费用，柴油的价格也要比汽油的价格便宜很多，也正是因为柴油相对比也要安全比汽油好加，像汽油的话现在到加油站去加还得需要身份证提供才可以。导致柴油使用的比较多，但是的缺点就是价格也要比汽油的高，重量体积也是要高出汽油的。