

Ni60镍基合金粉 镍基合金粉末 镍基碳化钨合金耐磨粉

产品名称	Ni60镍基合金粉 镍基合金粉末 镍基碳化钨合金耐磨粉
公司名称	清河县鑫沪金属材料有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	
公司地址	清河县工业园
联系电话	18733972851

产品详情

粉末

硬度

化学成分（重量%）

典型用途

C

Cr

Si

W

Fe

Mo

Ni

Co

Mn

B

Stellite 1482.4030.501.0012.503.001.003.00Ba10.25 阀座、轴承、刀口等Stellite
3482.3030.501.0012.503.002.50Ba1 针阀座、阀座、轧钢导向辊Stellite
6381.1529.001.104.003.001.003.00Ba10.50 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片Stellite
12421.4029.501.458.253.001.003.00Ba1.00 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等Stellite
20522.4532.501.0017.53.001.003.00Ba10.50 轴承套筒、耐磨板Stellite
21280.2527.502.000.152.005.502.50Ba1.00 涡轮机叶片、各种流体阀、阀座等Stellite
25冷硬0.1020.001.0015.003.001.0010.00Ba1.50 冲压、挤压模具Stellite
31310.5025.501.007.502.0010.50Ba1.00 挤压模、燃气涡轮叶片Stellite
156431.6028.001.154.500.501.003.00Ba1.00 高温高压阀门、热锻模Stellite
157500.1022.001.604.503.000.303.00Ba0.302.40 摩托车阀顶端Stellite
158400.7526.001.905.503.000.503.00Ba10.100.70 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等Stellite
158W411.3031.001.505.504.502.00Ba0.70 阀座、高温高压阀门等Stellite
F371.7525.501.1012.003.000.6022.50Ba10.50 内燃机进排气阀Tribaloy
X-40340.8525.000.307.501.0010.00Ba10.30 冲压、挤压模具燃气涡轮叶片Tribaloy
400530.088.502.601.5028.501.50Ba1 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器Tribaloy
800530.0818.003.401.5028.501.50Ba1 用于高温强腐蚀介质中的闸阀、挤塑器Tribaloy
9000.0818.002.70Mo:232.5016.00Ba1 阀座、密封圈、高温热轧辊stellite
SF6410.7019.002.307.503.0013.50Ba1.001.70 发动机气门、高温高压阀门Stellite
SF12431.0019.002.809.003.0013.00Ba1.001.80 高温高压阀门、热剪切刀刃等Stellite
706401.1029.002.00Mo:52.002.00Ba1 发动机气门、高温高压阀门Stellite
712471.9029.002.00Mo:8.52.002.00Ba1 高温高压阀门、螺旋推杆

粉末

硬度

化学成分（重量%）

典型用途

Haystellite 16050%Deloro60+50%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片Haystellite
26065%Deloro60+35%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片Haystellite
36085%Deloro60+15%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片Haystellite
46040%Deloro60+60%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片Haystellite
76070%Deloro60+30%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片Haystellite
86060%Deloro60+40%WC（铸造cast）混料机叶片、刮板、风机叶片NiWC
256075%Ni60+25%WC混料机叶片、刮板、风机叶片NiWC 356065%Ni60+35%WC风机叶片、螺旋输入器
等JK112110(HV)12%Co/88%WC球阀、压缩机轴、泵密封圈等JK1171010(HV)17%Co/83%WC阀门、导向
杆、压纸辊等JK1201000(HV)10%Co/4%Cr/86%WC球阀、吸纸辊等JK135850(HV)25%（80%Ni/20%Cr）/75
%Cr3C2密封环，阀门、汽轮机叶片JK576550(HV)同Stellite6高温高压阀门JK6153800(HV)50%WC+50%Delo
ro 60拉丝塔轮、泵部件

粉末

硬度

典型用途

C

Cr

Si

Fe

Mo

Ni

Co

Mn

B

Ni 25250.203.508.00Bal1.50玻璃模具、各类成型模Ni 35350.3010.503.5010.00Bal2.00玻璃模具、各类成型模Ni

45450.4512.004.0010.00Bal0.102.40排气阀密封面、柱塞Ni

55550.7515.504.0014.003.00Bal3.00模具、凸轮、柱塞及排阀Ni

60590.8015.504.003.0015.00Bal3.50柱塞、拉丝辊筒、凸轮、机械易损件Ni

62611.0015.503.8014.00BalW:10.54.00造纸机磨盘、铲车铲齿Nistelle

B冷硬0.101.001.00V:0.35.0028.00Bal2.50高温耐蚀密封环Deloro

20200.034.502.00Bal0.70玻璃模具、各类成型模等Deloro

22220.200.102.850.50Bal0.501.45玻璃模具、各类成型模Deloro

22M2220.053.002.30Bal0.80玻璃模具、各类成型模等Deloro

28280.050.102.80Bal1.00玻璃模具、各类成型模等Deloro 30300.152.502.601.00Bal0.301.40滑轮、齿轮齿Deloro

35350.204.003.201.400.10Bal0.101.60玻璃模具、阀座Deloro

37360.154.502.60Bal1.00玻璃模具、各类成型模等Deloro

40400.307.503.502.300.10Bal0.101.70螺旋送料器、模芯等Deloro 50500.4011.004.002.700.10Bal0.102.20泵轴、纸

浆刀、阀门、密封环、轴套Deloro60590.6515.004.304.000.10Bal0.103.10挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞Delo

ro6325570.5016.004.003.004.503.00Bal0.103.50耐蚀泵轴、轴套Tribaloy

700540.0815.53.401.5032.50Bal1.50核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射

粉末

硬度

典型用途

Cr

Si

W

Fe

Mo

Ni

Co

Mn

B

HK1582.51025Bal102.5离心浇注用粉HK3581104463Bal103.5离心浇注用粉HK5638.5522.5Bal112.5离心浇注用粉HK761222.55.5Bal3离心浇注用粉NiCo5621194646Bal102.5离心浇注用粉NiCo10560.583.54Bal1013.2离心浇注用粉

此价格为1公斤的价格，1瓶5公斤。1瓶起卖。

凡金属合金粉末都可以用于等离子喷涂，氧乙炔火焰喷涂以及超音速喷涂，以下介绍是我公司生产的常用的典型喷涂粉末，建议用户在使用前必须在炉内加热到120 保温两小时后，随炉冷至常温即可使用