

科华UPS电源YTR3110安装说明

产品名称	科华UPS电源YTR3110安装说明
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 规格:10KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科华UPS不间断电源

精卫YTR系列高频在线式塔式主机

三进单出

型号：YTR3110

额定功率：10000VA/8000W

电池：外置电池

电池电压：192VDC（16节12V蓄电池）

根据需要供电时间的长短来选择电池容量大小

建议如下：

备电1小时 选择12V 65AH*16块

备电2小时 选择12V 120AH*16块

备电3小时 选择12V 180AH*16块

备电4小时 选择12V 120AH*16块*2组

.....

详情请咨询在线客服，

小提示：建议按拟带负载功率的1.5倍去选择UPS.

科华UPS YTR31系列（10-20KVA）立式产品介绍：

产品特点：智能化高频在线式精卫YTR系列，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护。

产品技术参数：

数字化控制 高可靠性

采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性

多级保护 安全运行

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，适应、性强抗负载能力高，超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

智能电池管理 提高性能

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能

节能高效 绿色环保

电磁兼容特性符合GB7260.2

输入功率因素 > 0.95，电能利用率高，电网负荷小，节省配电成本；环境利用率高、降低投资成本

科华UPS YTR31系列（10-20KVA）立式产品参数：

