# 橇装式加油装置价格 金华加油装置 江苏中成能源装备

产品名称	橇装式加油装置价格 金华加油装置 江苏中成能源装备
公司名称	江苏中成能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇后塍封庄村
联系电话	19906150066

## 产品详情

#### ZST阻隔防爆技术简介

#### 1.ZST阻隔防爆分类:

ZST技术的应用是多种多样的,有ZST安全防爆产品、ZST安全防爆装置、ZST安全防爆工程技术和ZST安全防爆清洗技术。其技术可广泛运用于水运、陆运、空运等相关易燃易爆气态、液态化学品储运容器和设施。

### 2.ZST阻隔防爆特点:

减少容器内油气挥发、节约燃料、降低火焰高度30倍左右,利于灭火、利于环保

可减少液体在容器内晃动能量40倍,可极大地降低了移动化危品容器因晃动而造成的事故。

#### 储油罐和储罐区防火防爆注意事项

- (1)钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置,橇装式加油装置价格,其接地电阻不应大于10。接地点沿罐底边每30m至少设置一处,单罐接地不应少于两处.
- (2)每年春季应多面检查防雷防静电接地装置,金华加油装置,测试接地电阻值应符合要求。
- (3) 浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm2的软铜线连接。
- (4)储油罐装油量应在安全罐位内运行。

#### 防爆撬装式加油站的法律依据和发展历程

1)2005年8月24日,由国家安监总局、质检总局、建设部、交通1部四部委联合下发《关于推广应用HAN阻隔防爆技术的通知》。文件中明确"引导和鼓励新建、改建、扩建汽车加油(气)站采用HAN阻隔防爆技术或阻隔防爆撬装式加油(气)装置"。各地区安监部门或其他委办局也相继下发了一系列推广的通知。

(2)2006年国家建设部发布了2006年版的《汽车加油加气站设计与施工规范》[GB—2002],加入对撬装式加油装置的规定,在本规范3.0.8款明确"采用撬装式加油装置的加油站,移动式加油装置,其设计与施工应执行国家现行标准《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134"。6.1.2A款规定:"撬装式加油装置所配置的油罐内应安装防爆装置。防爆装置如采用阻隔防爆装置,阻隔防爆装置的选用和安装,橇装加油装置,应执行国家现行标准《阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置技术要求》AQ3002"。该款的条文说明中作出如下解释:"地上油罐的危险性大于地埋罐,要求采用撬装式加油装置的汽车加油站的油罐内应安装防爆装置,是为了使油罐具有本质安全条件,不受自身和外在条件的影响,在任何情况下部能消除地上油罐发生暴炸和火灾事故的危险"。因此,推广应用防爆撬装式加油站具有法律依据。

橇装式加油装置价格-金华加油装置-江苏中成能源装备(查看)由江苏中成能源装备有限公司提供。橇装式加油装置价格-金华加油装置-江苏中成能源装备(查看)是江苏中成能源装备有限公司(www.zhongchengny.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈总。同时本公司(www.qiaozhuangjiayouzhuangzhi.com)还是从事江苏撬装式加油装置,江苏加油装置,江苏橇装加油装置的厂家,欢迎来电咨询。