

83黄桃树苗、83黄桃树苗指导技术

产品名称	83黄桃树苗、83黄桃树苗指导技术
公司名称	泰安市林泽苗木有限公司
价格	2.40/棵
规格参数	品牌:林泽农业 型号:嫁接苗 产地:泰安
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处西百子坡村254号(注册地址)
联系电话	15376220677

产品详情

83黄桃树苗、83黄桃树苗指导技术定果应根据树势、树龄和肥水条件留果，中熟种，单果重158.3克。果近圆形，果顶圆或有小突尖。果皮黄，果肉橙黄，不溶质，细韧，汁液中，纤维少，味酸甜，有香气，黏核，丰收性好。罐藏加工吨耗1:0.87，果皮下和近核处均无红晕，宜加工出口罐头。果皮黄色，

培养技术：桃炭疽病为害果实和枝梢，4-7月间均能发生，花后连阴雨气候易构成该病迸发。可联络对挑缩叶病和桃疮痂病的喷药进行防治。桃疮痂病首要为害果实，幼果期喷波美0.3-0.4度石硫合剂，或25%多菌灵400-500倍液，或75%托布津1000倍液，均能有用地防治该病。进行预备疏果，

在开花前不可上肥，如移至高温多湿、降水量大的长江流域及其以南区域培育，大多表现生长旺盛，产量低，有时还表现严重的裂果。其间蜜桃系品种培育多，代表品种有肥城桃、深州蜜桃和青州蜜桃等。

三、生长效果习性和对环境条件的恳求 1、生长效果习性 桃为落叶性小乔木。

2、开排水沟夏天修剪时刻为4—6月,主要以整形为主,赶快扩展树冠,培育强健骨架,主要有抹芽、降萌、扭梢、拉枝等;冬季修剪时刻11月下旬至12月,以夏天修剪为主,后者为辅。果实处理黄桃全年共有3次生理落果。

所以年整形是要害，7、叶蝉：以成虫在杂草、土块中越冬，桃树发芽后上树为害幼叶，取食汁液。可在展时前期和盛花后联络对挑蚜的防治，喷布乙酰甲胺磷等药剂。此外，在代卵盛孵期(约在5月中下旬)喷布50%敌敌畏乳油或25%扑虱灵1000-1500倍液，也都有出色效果。