

# 壳牌润滑油总代理 济南壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	壳牌润滑油总代理 济南壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

## 产品详情

壳牌万利得T润滑油 Shell Morlina T Oil

壳牌万利得T润滑油是由优质的溶剂精制石蜡基矿物油和抗磨损、抗乳化等添加剂组成。是专门为无扭线材轧机研制开发并满足摩根无扭轧机规格要求的油膜轴承润滑油。

### 应用

适用于无扭线材轧机润滑系统。无扭轧机对润滑的要求极为苛刻，其原因之一要求同一种润滑油(通常是ISO VGI00)对转速在每分钟1000转至12000转之间的重载滚柱轴承和滑动轴承提供保护。甚至要求在有冷却水及氧化铁皮污染的情况下仍能运作自如。

壳牌万利得T的研制是建立在对无扭轧机系统的设计和操作条件仔细研究的基础之上，其中包括了维护良好和维护较差的系统，济南壳牌润滑油总代理，并详细了解了其它品牌的润滑油在这些轧机上遇到的问题并逐一加以克服。

### 典型数据

壳牌万利得T 100

200

### 运动粘度

40 mm<sup>2</sup> / s

100 mm<sup>2</sup> / s

100

11.1

200

18.8

粘度指数 96

95

闪点(开口杯) >240

>240

倾点 -15

-12

壳牌海得力S1 M32液压油(壳牌得力士Basic 32抗磨经济型液压油) Shell Hydraulic S1 M Oil

工业抗磨经济型液压油是满足基本工业要求的抗磨液压油，适用于在低负荷工况下和在正常环境温度下运行的液压系统。

应用

非苛刻工况(中等温度变化和一般过滤要求)的液压系统。 需要频繁添加补充的老式静压系统。

要求使用具有抗磨防锈功能矿物油的场合。该产品液压油不适用于高负荷，超精细过滤和安装有精密控制阀的液压系统。

技术规格：符合如下技术规范

ISO 11158 HM

ASMT D6158 HM

相容性

该产品与液压系统中采用的所有普通金属和密封材料均可相容。但不适用于安装有含银部件的系统。

该产品与壳牌得力士相容。

典型数据

壳牌海得力S1 M液压油系列

32

46

68

粘度等级

32

46

68

运动粘度

40 mm<sup>2</sup> / s

100 mm<sup>2</sup> / s

32.0

5.3

46.0

5.7

68.0

8.6

粘度指数

96

97

97

密度 (15 ) kg / m<sup>3</sup>

0.869

0.873

0.875

闪点(开口杯)

215

230

240

倾点

-24

-21

-18

壳牌可耐压S2G680齿轮油经销商，

深圳市石晗鑫科技有限公司，是一家专业销售壳牌工业润滑油的公司，公司的领导下，秉着以原装的油品，优惠的价格服务于客户，为客户的机械设备保驾护航，壳牌工业润滑油专卖店，壳牌润滑油总代理，延长换油周期，节约成本，廊坊壳牌润滑油总代理，从而达到双方合作共赢的美好结果。

比赛前一天，挑战者们“壳”动出行，衡水壳牌润滑油总代理，一起欣赏法国的海港城市马赛的怡人风光。挑战当天，选手们首先来到喜力工坊，奇妙VR体验，精彩机器

壳牌润滑油总代理-济南壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（[www.shxrhy.com](http://www.shxrhy.com)）位于深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前石晗鑫科技在润滑油（脂）中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。石晗鑫科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。石晗鑫科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。