

# 仓储笼图片 山东仓储笼 格瑞德

产品名称	仓储笼图片 山东仓储笼 格瑞德
公司名称	南京格瑞德仓储设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦口区桥林工业园31-11号
联系电话	15851898182

## 产品详情

想要延长仓储笼的使用寿命，那么，在产品原材料上，应使用质量好的材料。此外，在产品使用和保养上，应做到正确、合理和规范，并正确保养。这样，即可达到上述目的，并同时，也可以让塑料仓储笼有好的使用效果。

仓储笼子在堆放货物时，是否有要求？使用叉车进行搬运时，需注意些什么？

仓储笼，其进行货物堆放时，是有一定要求的，具体的，是为不能集中和偏心堆放，以防仓储笼出现倾覆，进而，使其受损或损坏。而用叉车进行搬运工作，其需要注意的事项，是为不可野蛮作业，并撞击仓储笼，使其裂而损坏。

### 一、仓储笼展开使用

一个折叠好的仓储笼展开使用，须有两个人操作，过程为：两人站在仓库笼两侧，首先将前网片竖起，再将连接在一起的侧网片和后网片竖起，将两块侧网片反转插入仓库笼底座，同时注意与前网片的衔接，后将前网片的门栓插入侧网片即可。

展开装好的仓库笼应四角平整、对称，仓储笼图片，如发现有不平整现象，请勿使用，生产仓储笼，须检查网片及门栓是否插入到位，否则大意地使用会导致事故发生。

### 二、放物品

仓库笼打开门栓，仓储笼生产厂家，放下上层折叠门，即可放置物品，但在仓库笼外形尺寸一定的情况下，存放的物品大小和重量决定取决于仓库笼的规格(钢丝厚度、底板U型槽厚度和网格密度)。

一些不能碰伤或表面易划伤的物体(如部分塑料件、表面涂装后的钣金件等)，亦能用仓库笼存放，但须在仓库笼内壁加上万通板或硬纸板，以保护物件不受伤害。

在向仓库笼放置物品时，考虑到堆垛时上面的仓库笼脚的尺寸，物品存放的高度应低于仓库笼边缘3cm，严禁存放的物品高出仓库笼边缘，否则叉车在搬运仓库笼时会将下面仓库笼内的物品损坏。

### 三、仓储笼搬运

仓储笼必须由搬运机械来搬运，能搬运仓储笼的机械有叉车(包括平衡重和前移式叉车)、液压托盘车、仓储笼台车、电瓶牵引车等。为提高搬运效率，搬运时可两个仓库笼堆垛在一起搬运，但用此种方式搬运时必须注意搬运机械的承重，及转弯时的速度。而三个或者以上的仓储笼堆垛在一起搬运是禁止的，因为这样做太危险。

### 四、仓储笼堆垛

在堆垛前必须检查前网片的门栓是否插入到位，一个仓库笼堆放在另外一个仓库笼上时必须使上面的仓库笼四个角都坐在下面仓库笼的侧网片上端，否则须重新堆垛。仓库笼堆垛的层数按照样本指示四层或者三层严格执行，山东仓储笼，堆垛时还必须注意场地的承重。

仓库笼堆垛状态中能随时拿取任何一层仓库笼中所存物品，只要打开仓库笼前面网片上半部分便可拿取，但须注意打开时笼内物品存储状态，以防物品滑落。

### 五、空仓储笼存放

空的仓储笼折叠存放时折叠方式为展开方式程序的反向操作，折叠后的仓储笼可堆垛存放，须注意的是折叠后的仓储笼堆垛应正相对放置，不能90°交叉放置，堆放高度不超过1.2M，并用铁打包带打包，以增加存放的安全性。

牵引仓储笼巩固耐用、运送便利、能重复运用，能有用下降仓储公司的人力耗费及包装本钱。此商品不只能用于工厂出产车间，并且能够用于超市作为展现促销和仓储。通过改善的仓储笼可放于货架、流水线，也可堆垛：带轮子的库房笼可在车间便利周转，带有PVC板或铁板的库房笼可避免小件漏掉。

牵引仓储笼产品特点：

- 1.外面镀锌，漂亮，运用寿命长。
- 2.规范一致，容量固定，寄存货品一望而知，易于库存清点。
- 3.牵引仓储笼采取优质钢材经冷轧硬化焊接而成，强度高，装载才能大。
- 4.采取国际规范，可与集装箱配套运用，有用进步空间利用率。
- 5.合作叉车、地牛、升降机、吊车等设备可进行高效工作。

牵引仓储笼

- 6.外面环保处置、周转、寄存收回均不污染环境。
- 7.可彼此堆叠四层高，完成立体化存储。
- 8.牵引仓储笼折叠式布局，收回本钱低，是木质包装箱的代替商品。
- 9.牵引仓储笼底部可设备轮子，工厂内部周转极端便利。

仓储笼图片-山东仓储笼-格瑞德(查看)由南京格瑞德仓储设备制造有限公司提供。南京格瑞德仓储设备制造有限公司(www.njgrdcc.com)是江苏南京,库存设备及工业用品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在格瑞德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创格瑞德更加美好的未来。同时本公司(www.njzhouzx.cn)还是从事江苏周转箱厂家,浙江周转箱价格,安徽周转箱定做的厂家,欢迎来电咨询。