

应急抢修10千瓦柴油发电机

产品名称	应急抢修10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 产地:上海 型号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

应急抢修10千瓦柴油发电机

发电机组当中您感觉汽油发电机用的好，还是柴油发电机用的好呢？我们其实可以考虑一下或者深思一下，这也需要看看咱们用在什么地方，直白方式来说就是您用哪一款发电机对您合适，适合您用，其实可以分很多层次来说关于发电机的使用状态，如果您需要了解到的详细的使用方法，接下来就仔细听好了。

关于发电机用汽油的好还是用柴油的比较好，先来说一下汽油发电机的情况，咱们一一来揭晓。汽油发电机对于现在来说，就属于比较轻便的，而且噪音也要低，市场上出现的数码发电机就是汽油的，他的体积也要小巧，也不会说很重，用起来一个基本上就可以移动了，但是有一点，不光是小型汽油发电机，如果换成大型汽油发电机不也一样没法移动吗？而且现在加油也不不太容易加油的，所以各有优缺点。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：郭经理

联系：18019419802(微信同号)

固定电话：021-51987467

在线QQ：3046667947

邮箱：3046667947@qq.com

工厂地址：上海奉贤庄行镇浦卫公路5518

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

