

## monel400 825 625合金管材

产品名称	monel400 825 625合金管材
公司名称	上海助远自控设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路1165弄慧峰创意园B栋408室
联系电话	021-52236981 15921287794

## 产品详情

### Handy & Harman无缝盘管

Handy & Harman 的 Camdel Metals 分公司旨在专门生产无缝长蛇连续钢管。自 1981 年开始生产以来，公司经过三次扩展，以提高生产力和整体能力。

虽然生产的大多数管道产品是 316L 级，同时还生产很多英制和公制尺寸的产品，包括 304L、321/321L、317L、Inc625、Inc825、M400、C22 和 C276 合金。公司定期评估新合金，并会添加到拉丝生产力之中。

### Handy & Harman/Camdel Metals

最初研发的长蛇管主要针对石油与天然气行业中的控制管线和化学品注入系统。世界上许多大型石油公司一直在使用连续管产品，其他众多应用领域还包括石化、制药、伴热和一般仪器。

长度：

有关具体产品的期望长度，请联系我们的销售部。以下是一些标准 316L 级蛇管例子：

- 1/8 英寸 x 0.035 英寸（壁厚）..... 5,500 英尺..... 1,680 米
- 1/4 英寸 x .035 英寸（壁厚）..... 3,700 英尺..... 1,130 米
- 1/2 英寸 x .049 英寸（壁厚）..... 1,250 英尺..... 375 米

· 3/4 英寸 x .065 英寸 (壁厚) ..... 620 英尺..... 190 米

## 竞争优势

盘管长度：提供市场上最长的无缝盘管

质量：最一致的机械与尺寸性质

库存计划：众多标准盘管产品的库存

交货时间：缩短标准与定制产品的订货至交货的时间

真正无缝：无任何焊接

服务与灵活性：特殊应用的现场销售与工程支持

## SANDVIK 仪表管线

我们提供最优秀的直管

主要产品特点

良好的焊接性能

管子两端使用堵头

优秀的外表面

完备的证书

山特维克的无缝不锈钢直管，

具有很多明显的优势。

山特维克通过在一体化生产中细致的微

调，确保我们的不锈钢产品有更好的晶

相组织结构，耐腐蚀性和机械性能。例

如，山特维克的 3R60 (TP316/316L)，

钼的含量最少为2.5% ，仅这一点就大幅提高了产品在液压仪表系统里的抗腐蚀性能。

无论你是一个设计者，制造商，经销商还是最终用户，山特维克都能提供通过实验室检测的，稳定的，高品质产品，并保证才持续的供货能力。

山特维克库存的材质和尺寸范围广。我们还可以依照客户的要求，安排特殊级别产品的生产。

主要产品特性：

良好的焊接性能。由于产品的可控性以及稳定的质量，山特维克的液压管非常易于焊接。我们同时还提供齐备的焊材供您选择。

管子两端使用堵头。对于外径5mm 以上的库存直管，堵头的使用可以防止仓储和运输途中钢管内表面被污染。