

# Grilamid 聚酰胺12 (PA12) TR 55

产品名称	Grilamid 聚酰胺12 (PA12) TR 55
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	瑞士EMS:密度1.06g/cm TR 55:横向流量0.70% 瑞士:流量0.60%
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

## 产品详情

Grilamid TR 55

聚酰胺12 (PA12)

Grilamid TR 55是一种聚酰胺12（尼龙12）材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:薄膜挤出、挤出或注射成型。Grilamid TR 55的主要特性有:<ul color:#000000;font-family:微软雅黑">通过 ROHS 认证

可接触食品

典型应用领域包括:

水管/管道/饮用水

医疗/保健

包装

薄膜

光学/镜头

工艺条件

干燥处理：加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。

熔融温度：240~300 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料不要超过270 。

高速注射速度可使成型良好。

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

#### 型号物性

PA12 瑞士EMS 2694

PA12 瑞士EMS AZM23

PA12 瑞士EMS CF7

PA12 瑞士EMS E62-S3

PA12 瑞士EMS ELY60

PA12 瑞士EMS FE5509

PA12 瑞士EMS FE5750

PA12 瑞士EMS FE8510

PA12 瑞士EMS G21

PA12 瑞士EMS GTR45

PA12 瑞士EMS L120HL

PA12 瑞士EMS LV-2A NZ

PA12 瑞士EMS LV-5H

PA12 瑞士EMS TR 90 UV

PA12 瑞士EMS TR-55

PA12 瑞士EMS TR55LX

PA12 瑞士EMS TR-90

PA12 瑞士EMS TR90-HELLBLAU

PA12 瑞士EMS TR90LX

PA12 瑞士EMS TR90-WEISS

PA12 瑞士EMS XE3303

PA12 瑞士EMS XE3818

PA12 瑞士EMS XE3830

PA12 瑞士EMS XS1332

PA12 瑞士EMS BM17

相关说明：

本公司可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开13%的增值税发票，所售原料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大新老客户来我司进行考察指导！

公司承诺：

我司承诺原材料系正规的海关渠道进货，我们希望能够长期与新老客户合作，绝不谋取暴利，权衡利益，互利共赢，诚信赢口碑！订购说明：

货物送达后，请时间检查外包装是否完好，如发现物流运输过程中出现大量包装破损，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会速度解决问题。

塑胶原料价格波动较大 详情请致电我司销售人员报价 为准！

售后说明

1. 物流配送：本公司长期和《圆通 速通 申通 韵达 百世 德邦 顺丰》等快递物流公司合作，江浙沪地区隔天到货。

2. 付款方式：本公司规定 款到发货，支持物流代收货款

3. 退换货政：本公司郑重承诺所售材料保证原厂原包，七天无理由退换

4. 发票制度说明: 采购下单时请将贵公司详细的开票资料发给我司，我司将开具13%的增值税发票，发票将以顺丰快件寄与贵公司