大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

产品名称	大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水 肥一体化方案设计图
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	6987.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 尺寸:550*650*1500 功率:1.1kw
公司地址	寿光市晨鸣工业园(文昌路与建新西街交叉口)
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

前段时间,有不少客户让小王推荐、介绍果树施肥机、果园施肥机、果树怎样施肥、果园施肥方式、果树施肥机种类、果树施肥机型号、果树施肥时间介绍、果树水肥一体机、果园水肥一体化的问题,今天小王就给大家推荐一款个人用价格实惠、三路混肥通道的半自动施肥机JYX-E。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机简要介绍

大棚滴灌施肥机厂家,JYX-E简易施肥机,为手动控制款,但是可以控制10路电磁阀,三路吸肥通道,充分满足了部分手动控制客户款的要求,简易施肥机并可通过界面控制水泵,肥泵开启、关闭,每路电磁阀开启关闭。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机功能介绍

- 1.半自动施肥机旁路式连接,不影响原有主管道;
- 2.三通道施肥机双定时开关控制,一天可以同时设置14个阶段的肥泵和水泵的开启、关闭;

- 3.施肥机手动/自动随时切换;
- 4.金属涂塑外壳防潮不生锈;
- 5.三通道吸肥,施肥管理更科学,避免肥料混合产生反应;
- 6.手动旋钮式流量调节阀,吸肥量调节更加准确和方便;
- 7.进口文丘里注肥器,吸肥更加稳定;
- 8.可控制水泵、肥泵的开启与关闭;

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机工作原理

灌溉施肥机是以旁路式安装于主管道上,从水泵出来的水一部分从主管道中流过,另一部分从施肥机的进水口流入施肥机,与此同时施肥机上的吸肥泵通过施肥机自带的三路吸肥通道,把三个吸肥桶中的肥液打入施肥机中,与前边从进水口流入的清水混合后,从施肥机的出水口经主管道,流入后边的滴灌系统,作用于作物根部。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机优势介绍

圣大节水半自动施肥机,采用进口高性能、高精度、抗腐蚀、长寿命,高可靠性的湿度传感器和 热敏传感器,范围宽,线性度好,可完全互换,可长期在各种自然环境下正常工作;机器本身自带一个 小体Y型过滤器,半自动施肥机三路吸肥通道,每路吸肥通道上都有一个隔膜阀用来调节流量大小。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机参数介绍

原产地:中国.山东(寿光) 电压:220VDC(直流,可定制交流)通道:3路吸肥,

流量:每路流量320斤/h(可定制) 重量:50KG 功率:1.1KW(可定制)尺寸:550*650*1500

产品优势:三路混肥,手动简单好操作可控制10路电磁阀。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机适用领域:

圣大节水JYX-E三通道手动施肥机适用于:蔬菜、大棚、果园、园林、大田、园艺等领域,定量灌溉施肥,水肥均匀,营养均衡提高养分利用率,经济实惠,操作简单。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机细节优势

圣大节水施肥机增加角座式止回阀,防止管道水流倒流

圣大节水施肥机三通管道采用台湾加厚PVC化学级管道,耐磨耐腐蚀,抗酸碱耐高温

圣大节水施肥机框架采用加厚铝合金,坚固扎实耐磕碰,美观大方上档次 施肥机电器一律采用进口施耐德品牌,卓越品质确保施肥机运行安全。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机安装方式介绍

- 1、施肥机从后边看,左边是连接进水管,右边是连接出水管;
- 2、中间三路是连接三个施肥桶,每路施肥通道上一定要记得安装一个Y型网式过滤器;
- 3、这五路,左右边两路加32mm的活接,中间三路加25mm的活接;
- 4、左右两边(进出水),每路可以加一个球阀或止回阀,(止回阀是有方向的,安装的时候请注意)
- 5、中间三路, 先用活接连接, 再用25弯头弯下来, 再用25*32的变径, 再连接32的网式过滤器(肥料一般比较稠, 杂质较多), 过滤器是有方向的, 安装的时候请注意;