

# 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

产品名称	大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	6987.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 尺寸:550*650*1500 功率:1.1kw
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

## 产品详情

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体化方案设计图

前段时间，有不少客户让小王推荐、介绍果树施肥机、果园施肥机、果树怎样施肥、果园施肥方式、果树施肥机种类、果树施肥机型号、果树施肥时间介绍、果树水肥一体机、果园水肥一体化的问题，今天小王就给大家推荐一款个人用价格实惠、三路混肥通道的半自动施肥机JYX-E。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机简要介绍

大棚滴灌施肥机厂家，JYX-E简易施肥机，为手动控制款，但是可以控制10路电磁阀，三路吸肥通道，充分满足了部分手动控制客户款的要求，简易施肥机并可通过界面控制水泵，肥泵开启、关闭，每路电磁阀开启关闭。

大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机功能介绍

- 1.半自动施肥机旁路式连接，不影响原有主管道；
- 2.三通道施肥机双定时开关控制，一天可以同时设置14个阶段的肥泵和水泵的开启、关闭；

- 3.施肥机手动/自动随时切换；
- 4.金属涂塑外壳防潮不生锈；
- 5.三通道吸肥，施肥管理更科学，避免肥料混合产生反应；
- 6.手动旋钮式流量调节阀，吸肥量调节更加准确和方便；
- 7.进口文丘里注肥器，吸肥更加稳定；
- 8.可控制水泵、肥泵的开启与关闭；

### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机工作原理

灌溉施肥机是以旁路式安装于主管道上，从水泵出来的水一部分从主管道中流过，另一部分从施肥机的进水口流入施肥机，与此同时施肥机上的吸肥泵通过施肥机自带的三路吸肥通道，把三个吸肥桶中的肥液打入施肥机中，与前边从进水口流入的清水混合后，从施肥机的出水口经主管道，流入后边的滴灌系统，作用于作物根部。

### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机优势介绍

圣大节水半自动施肥机，采用进口高性能、高精度、抗腐蚀、长寿命，高可靠性的湿度传感器和热敏传感器，范围宽，线性度好，可完全互换，可长期在各种自然环境下正常工作；机器本身自带一个小体Y型过滤器，半自动施肥机三路吸肥通道，每路吸肥通道上都有一个隔膜阀用来调节流量大小。

### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机参数介绍

原产地：中国.山东（寿光）电压：220VDC(直流，可定制交流) 通道：3路吸肥，  
流量：每路流量320斤/h(可定制) 重量:50KG 功率：1.1KW(可定制) 尺寸：550\*650\*1500  
产品优势：三路混肥，手动简单好操作 可控制10路电磁阀。

### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机适用领域：

圣大节水JYX-E三通道手动施肥机适用于：蔬菜、大棚、果园、园林、大田、园艺等领域，定量灌溉施肥，水肥均匀，营养均衡 提高养分利用率，经济实惠，操作简单。

### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机细节优势

圣大节水施肥机增加角座式止回阀，防止管道水流倒流

圣大节水施肥机三通管道采用台湾加厚PVC化学级管道，耐磨耐腐蚀，抗酸碱耐高温

圣大节水施肥机框架采用加厚铝合金，坚固扎实耐磕碰，美观大方上档次

施肥机电器一律采用进口施耐德品牌，卓越品质确保施肥机运行安全。

#### 大棚滴灌施肥机 手动操作简单立体栽培草莓水肥一体机安装方式介绍

- 1、施肥机从后边看，左边是连接进水管，右边是连接出水管；
- 2、中间三路是连接三个施肥桶，每路施肥通道上一定要记得安装一个Y型网式过滤器；
- 3、这五路，左右边两路加32mm的活接，中间三路加25mm的活接；
- 4、左右两边（进出水），每路可以加一个球阀或止回阀，（止回阀是有方向的，安装的时候请注意）
- 5、中间三路，先用活接连接，再用25弯头弯下来，再用25\*32的变径，再连接32的网式过滤器（肥料一般比较稠，杂质较多），过滤器是有方向的，安装的时候请注意；