

办公室7KW静音柴油发电机

产品名称	办公室7KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

办公室7KW静音柴油发电机 配备欧洲狮发动机，技术，性能可靠，工作寿命长。发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复。发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小，并有良好的起动电动机能力。欧洲狮动力对全系列产品提供。上海欧洲狮动力柴油发电机/发电机组优点：品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。高品质空滤，采用优质空气滤清器，滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用。柴油动力，采用传动技术，结构精良，大大降低了噪音和振动，高精密的喷油泵，使燃油更充分燃烧。保护系统，机油保护装置，发电机在缺少机油的时，发动机是不能运行的，以此来保护发动机。售后无忧，正规生产，拥有专业的销售设备和技术，品质可靠，售后有保障。

技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

设计，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外以其轻巧化设计、质量可靠，适用范围广、输出高品质的电源、优异的省油性能、出色的静音效果、特的并联运行功能、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。欧洲狮公司将以满足用户的需求为宗旨，长期为用户提供正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。接到用户反馈的质量问题后，在24小时内作出答复或派出售后服务人员，尽快到达现场，做到用户不满意服务不停止。