

视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号的制造商之一

产品名称	视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号的制造商之一
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:视频同轴电缆 扬声器电缆:阻燃钢带铠装软电缆 大城:照明控制电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津市电缆销售电话15932637551:

矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号价格，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号直径，矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号生产厂家技术咨询郭婷；15832680396

是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号的制造商之一。如果想购买我厂矿用视频同轴电缆MSYV-75-5具体型号请联系我厂销售部。煤矿用阻燃射频同轴电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线，本产品具有防爆阻燃性和屏蔽性。

二、执行标准

MT/T 386-2011 Q/TY1005-2013《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

三、名称及型号

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-3

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-5

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-7

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-9

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-12

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-3

ZARVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。 U_0 --任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

天水全塑市内通信电缆HYV厂家-客户至上。

智能照明控制电缆YCYM/EIB 2X2X0.8

话站总线 SC 0 1 9 \ 扬声器电缆 SC 0 0 2 SC019-19C PVC系统电缆 扩音系统专用电缆HAVP 呼叫电缆60029-101HJYVPZR/SA 16芯 变频器电缆 电源线ZA-RVV HUVV矿用通信电缆 PUYV39-1矿用信号电缆

PUYVR矿用通信电缆,矿用控制电缆,电话线hpv,hya53电缆,ptya23电缆,6xv1830-Oeh10电缆...SC019系统电缆 GSKJ-HRPVSP通讯电缆 SC-016系统电缆 ZR-KVVP22电话线hpv,hya53电缆,ptya23电缆,6xv1830-Oeh10电缆...SC019系统电缆 GSKJ-HRPVSP通讯电缆 SC-016系统电缆 ZR-KVVP22控制电缆SC019\SC002价格；天津市电缆总厂分厂安防展览网免费 第4年 天津市电缆总厂分厂销售... SC019指令总线电缆SC019 600V SC002

SC00

传感器电缆-MHYVR1*4*7/0.52

矿用5芯信号电缆 MHYV 1X5(7/0.43)

电源电缆 MVV 3*2.5

ZC-HYAP 10*2*0.5