

报价大金空调商用冷暖定频豪华柜机5匹FNVQ205AABD

产品名称	报价大金空调商用冷暖定频豪华柜机5匹FNVQ205AABD
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大金DAIKIN 型号:齐全 适用:办公室/机房/会议室
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

大金机房空调特点：

具停电再启动，电压变动对应处理，通过远程监控运转，及时发现故障，自动启动备用空调，保证基站正常工作。

大金机房空调优势：

- 1、遇到停电的场合，无论多久，一旦电力恢复，空调机即以停电前模式自动恢复运转。
- 2、电压变动对应机能+10%到-22%范围内正常运转，当电压抵于-22%时，空调自动保护停机，当电压恢复到-22%以上时，自动恢复运转。
- 3、室外机耐腐蚀处理 耐腐蚀处理热交换翅片，抵御酸雨、盐份的侵蚀，延长机器寿命。
- 4、长配管设计冷煤配管长度***可达50cm,***高低差可达30m。
- 5、全年制冷，室外温度即使降到-5 ，也可正常制冷运转。
- 6、长效过滤网，采用长效过滤网设计，只需每年清洗一次，大大减少了无人机站的日常维护量。

注：可把各基站内空调的运转状况传送到远端的用户监控中心，用户不仅可以实现对空调的远距离监视，还可以实现空调的远距离控制操作。

本公司仅提供大金硬件接口P板及通信协议，但有关监控软件及整个监控系统结构成所需硬件及软件由用户自行解决。

大金接口P板控制功能

- 1、远距离监测、控制：可监视每台空调的运转状态及设定温度等，可远距离开/关机，可远距离控制运行状态及设定温度等。
- 2、故障自动报警：当远端基站中空调发生故障时，会自动向监控中心报警，显示故障代码，使故障解决更有效、更及时。
- 2、主备机切换功能：可设定空调主备机的定时切换，可设定故障时主备机自动切换。
- 3、遥控器直接设定：可用空调遥控器设定通信方式（RS232C或RS485），信息通报形式、调制解调器、定时发报时刻、空调机地址等。
- 4、易于编程的通信协议：采用信息产业部的通信协议格式，使系统编程更方便

备注：大金已于2016年4月份将型号FVY125DQV2CB/R125DQY3C正式改为FNVQ205AABD/RN205AAY

主机参数：

名称：大金商用分体式5匹室外机

HP(匹数)：5匹

型号：RN205AAY

电源：三相380V /50Hz

制冷容量：12.31kw

尺寸(H×W×D)：1170×900×320 mm

室内机参数：

名称：大金商用5匹邮电柜机

HP (匹数) : 5匹

型号 : FNVQ205AABD

室外机型号 : RN205AAY

制冷容量 : 12.3kw

尺寸 (H × W × D) : 1850 × 600 × 350mm