

南京壳牌润滑油总代理 壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	南京壳牌润滑油总代理 壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

壳牌多宝T32涡轮机油

壳牌多宝T32涡轮机油是一种含有合成基础油并加有金属钝化剂以及防腐蚀剂等添加剂的优质涡轮机润滑油。是专为在最苛刻条件下工作的现代、大功率燃气轮机而研制的涡轮机润滑油。

性能特点

- 1、广泛工业用途，包括蒸汽轮机以及轻型燃气轮涡轮
- 2、高品质产品，临沂壳牌润滑油总代理，性能可靠，滨州壳牌润滑油总代理，且保养和意外时间更短
- 3、在涡轮和循环系统中的使用寿命长，减少产品的更换成本
- 4、根据严格的产品质量管理体系量控制标准生产
- 5、高品质基础油与精选添加剂配制而成

适用范围

- 1、高温及要求长使用寿命的循环系统
- 2、陆上与船舶蒸汽轮机以及权求使用矿物油的轻型工业燃气涡轮
- 3、水轮机。
- 4、液压油系统。

壳牌通拿T导轨油Shell Tonna T Oil

壳牌通拿T导轨油是由高度精炼的高粘度指数矿物油和具有粘附性的添加剂及其它特殊添加剂组合而成。是满足现今机床润滑要求的导轨油。

应用

- 适用于所有机床部件，包括使用循环系统润滑油的轴承和齿轮箱
- 适用于机床液压系统(通拿T32，T68)
- 适用于机床导轨

性能特点

- 优异的低摩擦性，可减少导轨由于“爬行”而引起的振颤；
- 氧化稳定性高，可在高温下使用，延长油品使用寿命；
- 高粘度指数，机床启动时粘度低，高工作温度时仍能维持合适的粘度，减少油品的泄漏；
- 与乳化液的分离性能得到加强，防止被乳化液冲走；
- 防腐蚀性能强，壳牌润滑油总代理，可有效保护机床金属表面；
- 防止加工工件被沾污；
- 优异的防磨损性能。

技术规格

满足Cincinnati Milacron P47，P50和P53的规格要求。

DIN CGLP ISO 19378 / ISO 6743-13 GA，GB

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油(壳牌可耐压HD150齿轮油) Shell Omala S4 GX Oil

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油是高性能重负荷合成工业齿轮油，在苛刻的运行工况下提供优异的润滑性能，包括提高能量传动效率、长使用寿命和对齿轮抗微点蚀保护能力。

应用

运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统，南京壳牌润滑油总代理，比如，高负载、低温或高温以及温差大的场合。

特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。滑动轴承和滚动轴承

循环油系统

性能特征

负载传递和抗微点蚀能力

优异的热稳定性，延长润滑剂使用寿命优异的润滑性能

杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护

快速的分水特性和空气释放特性

技术规格

ISO 12925-1 Type CKD

ANSI / AGMA 9005-D94

US Steel 224

Flender AG

David Brown S1.53.101

DIN 51517-3

密封和油漆相容性

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容

南京壳牌润滑油总代理-壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领石晗鑫科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！