

桃树 3公分4公分5公分6公分桃树价格 桃树产地批发价格

产品名称	桃树 3公分4公分5公分6公分桃树价格 桃树产地批发价格
公司名称	绛县古绛镇泽润苗木经销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇白家涧村118号
联系电话	13466942660

产品详情

嫁接 繁殖砧木多用山桃或桃的实生苗（本砧），枝接、芽接的成活率均较高。

枝接：在3月份芽已开始萌动时进行。常用切接，砧木用一二年生实生苗为好。

芽接：在7-8月进行，多用“丁”形接。砧木以一年生充实的实生苗为好。[4] 播种

桃的花期为3-4月，果熟期6-8月。采收

成熟的果实，堆积捣烂，除去果肉，晾干收集纯净苗木种子即可秋播。

播种前，浸种5-7天。秋播者翌年发芽早，出苗率高，生长迅速且强健。翌春播种，苗木种子需湿沙贮藏120天以上。采用条播，条幅10厘米，深1-2厘米，播后覆土6厘米。每667平方米播种量25-

30千克。幼苗3厘米高时定苗，株距20-25厘米。[4] 6栽培技术编辑 育苗

作为砧木用的幼苗，在苗高25-30厘米时摘心，使苗木增粗，

到夏末秋初，可达到嫁接时对砧木需要的粗度。移植宜在早春或秋季落叶后进行。小苗可裸根或沾泥浆

移植，大苗移植需带土球。大苗培育需进行整形修剪以构成骨架。桃树般多整成自然杯状形树冠和自然

开心形树冠。[4] 修冠 自然杯状形树冠的培育：一年生嫁接苗移植后，留主干1

米高，剪去顶梢，剪口芽留壮芽。在1米以下的部位不断抽出新枝，可供选择留作主枝。一般在距地面3

0-40厘米处的新枝留作为第一主枝；在第一主枝上面20-30厘米处，选留新枝作为第二主枝；在1米的地方

，即剪口芽抽出的新枝为第三主枝。三大主枝要均匀分布在主干周围，最好不要轮生。夏季修剪时，将

主枝上的直立枝、主干上的萌蘖枝和砧木上萌发的砧芽除去，以免影响主枝的生长和早日形成。第二年

冬剪时，对各主枝进行短截，剪口芽留壮芽，以培养主枝延长枝。另外在各主枝上选留适合的侧枝。需

要注意的是，同级侧枝留在同方向，以免侧枝互相交叉，影响树形和通风透光。