

KIP9000工程机报价 广州宗春品牌企业

产品名称	KIP9000工程机报价 广州宗春品牌企业
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

产品详情

广州宗春办公设备有限公司专业提供奥西、施乐、柯美、理光、KIP等全系列复印机，产品保证品质上乘，质量可靠。我们一直专心致力于办公设备的销售、维修及租赁业务，拥有的专业的销售及维修队伍。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

能源节约：睡眠程式，世界能源之星标准

电源要求：220-240V 加6% 或 减10%，KIP9000工程机零售，50/60Hz，16A

缩放比率：25%-400% 可以0.1%调教

扫描归档：直接扫描存档PDF(可用Adobe)、TIFF Group3 and Group4、CALS、BMP

Auto CAD驱动程序：ADI & HDI drivers for AutoCAD 13、14、2000、2000i & 2002或更高

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力

推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，KIP9000工程机促销，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、服务至上，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

租赁KIP工程复印机对环境有什么要求？

在讲KIP工程复印机使用环境前，我们先讲一下工程复印机的概念，工程复印机的概念为：工程复印机与常见的办公型数码复合机的原理是一样的，但是小型的办公型数码复合机只能复印最大A3幅面的文稿，而工程复印机能够复印最大A0幅面的文稿。在设计上也与办公型数码复合机有很大的区别，特别是在结构上的设计是完全不一样的。它的主要应用范围在建筑设计，机械设计，船舶设计，KIP9000工程机报价，勘测设计等领域。相信看了介绍，读者对工程复印机有了一定的了解，租赁工程复印机的介绍我们就先简单介绍到这，接下来进入主题KIP工程复印机的使用要求。

KIP工程复印机环境要求

1、温度要求

KIP工程复印机的最佳使用温度在15摄氏度到25摄氏度之间，KIP9000工程机，而允许的使用的温度范围在10摄氏度到32摄氏度之间。

2、湿度要求

KIP工程复印机的最佳使用湿度在30%到70%的相对湿度，而允许的湿度在15%到80%的相对湿度。

3、光照要求

KIP工程复印机不能直接的暴露在强光与阳光下直射，且不能小于1500lux。

4、通风要求

室内的通风情况，至少在一个小时内保持三次的流通。

5、环境灰尘要求

不能小于0.1mg/m³。

6、电源要求

(1) 确保租赁工程复印机靠近墙壁的插座，这样方便使用。

(2) 确保机器接地。

(3) 避免在电源线上放置任何物品

(4) 避免在潮湿的地方安放工程复印机，对设备有害，也容易放生漏电问题。

KIP9000工程机

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广发客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

供应厂家直销kip c80彩色激光工程机的详细介绍数码打印革新登场：kip color 80是全球首台a0幅面的led单色和cmyk四分色技术的全彩色打印机，它将改变先前数码打印机的局面——特别是海报和标语。

kip color 80的性能数据和相对低消耗的特征对现有技术做出了巨大提高。

KIP9000工程机报价-广州宗春品牌企业由广州宗春办公设备有限公司提供。KIP9000工程机报价-广州宗春品牌企业是广州宗春办公设备有限公司（www.yzcky.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶宗春。