

工业防爆柜危险品储存柜防爆箱易燃液体防火柜

产品名称	工业防爆柜危险品储存柜防爆箱易燃液体防火柜
公司名称	深圳市奥特康工业设备有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:奥特康/ATK 型号:SY-60 材质:1.2mm优质冷轧钢板
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区乔山尾工业园B栋厂房101(注册地址)
联系电话	13510189498

产品详情

防爆柜技术参数

品名：4加仑防爆柜

容积：15升

型号：SY-004

颜色：黄色/红色/蓝色

层板：1块层板；可根据您的要求添加隔板

材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板做成；

涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂烤漆

规格：单门，手动，三点联动式门锁；可加配挂锁

尺寸：H560*W430*D430(mm)

品名：12加仑防爆柜

容积：45升

型号：SY-012

尺寸：H890*W590*D460(mm)

品名：22加仑防爆柜

容积：82升

型号：SY-022

层板：2块层板；可根据您的要求添加隔板

尺寸：H1650*W590*D460(mm)

品名：30加仑防爆柜

容积：114升

型号：SY-030

颜色：黄色/色/蓝色

规格：双门，手动，三点联动式门锁；可加配挂锁

尺寸：H1120*W1090*D460(mm)

品名：45加仑防爆柜

容积：170升

型号：SY-045

规格：双门，手动，三点联动式门锁；可加配挂锁

尺寸：H1650*W1090*D460(mm)

品名：60加仑防爆柜

容积：240升

型号：SY-060

尺寸：H1650*W860*D860(mm)

品名：90加仑防爆柜

容积：340升

型号：SY-090

层板：2块层板；可根据您的要求添加隔板

尺寸：H1650*W1090*D860(mm)

品名：115加仑防爆柜(油桶柜)

容积：437升

型号：SY-115

层板：1块层板；可根据您的要求添加隔板

尺寸：H1650*W1500*D860(mm)

本公司生产的高品质的防爆柜符合OSHA (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA (美国国家消防协会规范) 标准。

- * 防爆柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层。
- * 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好。
- * 三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。
- * 柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。
- * 柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。
- * 5cm高的防漏液槽最大程度的防止意外流出的化学液体外溢。
- * 专业规范的警示标签醒目、防腐蚀。
- * 柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。
- * 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。
- * 镀锌钢层板独特配有聚乙烯防溢盘，同时柜体底部有一个可拆分的聚乙烯衬垫，方便漏液的收集和清理（蓝色防爆柜独特之处）。
- * 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生。

*通过耐火测试报告，防爆测试报告，CE认证，ROHS认证。

3、售后服务:

1：验收合格后质保1年

2：期间该设备若出现质量问题，卖方在接到通知后2小时内回应，48小时到现场

品名：30加仑防爆柜

品名：45加仑防爆柜

本公司生产的高品质的防爆柜符合OSHA (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA (美国国家消防协会规范) 标准。